

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. július 11-i rendkívüli nyílt ülésének

T Á R G Y S O R O Z A T A

Rendeletek: 4/2019. (VII.26.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Határozatok:

37. TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projektre vonatkozóan, az építési beruházás kivitelezésére nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
38. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016 Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben projekthez kapcsolódóan, a Bükkmogyorósd községben megvalósuló ökoturisztikai fejlesztés, turisztikai megállópont, pihenőhely kialakításával kapcsolatban nyertes ajánlattevő kiválasztásáról
39. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről
-

Napirendi pont:

1./ **Tárgy:** TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projektre vonatkozóan, az építési beruházás kivitelezésére nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előterjesztő: Polgármester

2./ **Tárgy:** TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016 Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben projekthez kapcsolódóan, a Bükkmogyorósd községben megvalósuló ökoturisztikai fejlesztés, turisztikai megállópont, pihenőhely kialakításával kapcsolatban nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előterjesztő: Polgármester

3./ **Tárgy:** Szociális tűzifa pályázat benyújtása

Előterjesztő: Polgármester

4./ **Tárgy:** Az önkormányzat SZMSZ-ének módosítása

Előterjesztő: Polgármester



Dr. Szűcs-Fardi Beáta sk.
jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 11. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Könyvtár (3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.)

Jelen vannak: 3 képviselő-testületi tag:

Pataki Csaba	polgármester
Birinyi János	alpolgármester
Antalné Kovács Szandra	képviselő

A döntéshozatalban részt vevő képviselők száma valamennyi döntésnél 3 fő, mert minden képviselő az ülés egész tartamán jelen van.

Az ülésen tanácskozási joggal jelen van az ülés egész tartamára: **Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző.**

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Miklósné igazgatási ügyintéző

Pataki Csaba polgármester köszönti a testületi tagokat, jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület 5 tagjából 3 tag jelen van. Meghívás ellenére távol maradtak Farkas Istvánné és Hegyiné Bárdos Judit képviselők, akik előzetesen jelezték, a mai ülésen nem tudnak részt venni.

A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat javasolta elfogadásra.

Napirendi pontok:

1./ Tárgy: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projektre vonatkozóan, az építési beruházás kivitelezésére nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előterjesztő: Polgármester

2./ Tárgy: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016 Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben projekthez kapcsolódóan, a Bükkmogyorósd községben megvalósuló ökoturisztikai fejlesztés, turisztikai megállópont, pihenőhely kialakításával kapcsolatban nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előterjesztő: Polgármester

3./ Tárgy: Szociális tűzifa pályázat benyújtása

Előterjesztő: Polgármester

4./ Tárgy: Az önkormányzat SZMSZ-ének módosítása

Előterjesztő: Polgármester

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadja el:

Napirendi pontok:

1./Tárgy: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projektre vonatkozóan, az építési beruházás kivitelezésére nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előterjesztő: Polgármester

2./ Tárgy: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016 Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben projekthez kapcsolódóan, a Bükkmogyorósd községben megvalósuló ökoturisztikai fejlesztés, turisztikai megállópont, pihenőhely kialakításával kapcsolatban nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előterjesztő: Polgármester

3./ Tárgy: Szociális tűzifa pályázat benyújtása

Előterjesztő: Polgármester

4./ Tárgy: Az önkormányzat SZMSZ-ének módosítása

Előterjesztő: Polgármester

Ezt követően a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:

1. Napirendi pont:

Tárgy: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projektre vonatkozóan, az építési beruházás kivitelezésére nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előterjesztő: Polgármester

Pataki Csaba polgármester: Az anyagot megkaptátok. Mindhárom árajánlat érvényes, mindenben megfelelnek az ajánlatkérés tartalmának, nyilatkozatuk és a lekérdezések alapján egyik árajánlattevő sem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az árajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb ár volt. Ennek alapján az ajánlattevők közül a MILD-COM Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb. Javaslom őket nyertesként megjelölni, és az építési beruházás kivitelezőjének felkérni. Van-e kérdés a kiküldött anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem a határozati javaslat elfogadását.

Pataki Csaba polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek

megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 37/2019. (VII.11.)

H A T Á R O Z A T A

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projektre vonatkozóan, az építési beruházás kivitelezésére nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projektre vonatkozóan, az építési beruházás kivitelezésére beérkezett ajánlatok közül, a **Mild-Com Kft.-t** (1139 Budapest, Gömb u. 48. VII/12.) hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatására, szerződések aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

2. Napirendi pont:

Tárgy: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016 Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben projekthez kapcsolódóan, a Bükkmogyorósd községben megvalósuló ökoturisztikai fejlesztés, turisztikai megállópont, pihenőhely kialakításával kapcsolatban nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előterjesztő: Polgármester

Pataki Csaba polgármester: Turisztikai pályázattal kapcsolatosan ajánlattételre 3 céget kértünk fel. Kivitelezésre tettek ajánlatot. Ez a 3 cég a ME-GA Építők Kft Ózd, Bartók Imre egyéni vállalkozó Hangony, MILD-COM Kft Budapest. Megtörtént az ajánlatok értékelése. Megállapítható, hogy mindhárom árajánlat érvényes. Az árajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb ár. Ennek alapján a legkedvezőbb ajánlatot a ME-GA Építők Kft tette nettó 14.998.996.-Ft ajánlattal, melynek alapján őket javaslom az építési beruházás kivitelezőjének felkérni.

Pataki Csaba polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 38/2019. (VII.11.)

H A T Á R O Z A T A

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016 Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben projekthez kapcsolódóan, a Bükkmogyorósd községben megvalósuló ökoturisztikai fejlesztés, turisztikai megállópont, pihenőhely kialakításával kapcsolatban nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016 Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben projekthez kapcsolódóan, a Bükkmogyorósd községben megvalósuló ökoturisztikai fejlesztés, turisztikai megállópont, pihenőhely kialakításával kapcsolatban a kivitelezési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül nyertes ajánlattevőként a **ME-GA Építők Kft.-t** (3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 3.) jelöli meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatására, szerződések megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

3. Napirendi pont:

Tárgy: Szociális tűzifa pályázat benyújtása

Előterjesztő: Polgármester

Pataki Csaba polgármester: Megjelent a szociális tűzifa pályázat. Mi még soha nem vettünk részt benne, de egyre többen igényelnék a településen, mert nálunk is elég sok a rászorult. Ezért úgy gondoltam, próbáljuk meg, ezzel is támogatva az itt élő rászorulókat. 36 m³ keménylombos tűzifára van lehetőségünk pályázni.

Birinyi János alpolgármester: Reméljük jó visszhangja lesz, és nem lesz probléma azokkal, akik valamilyen ok miatt nem részesülnek a támogatásban.

Pataki Csaba polgármester: Igyekszünk majd igazságosan elosztani.

Pataki Csaba polgármester a határozati javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

HATÁROZATA

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pont szerinti „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás” pályázati kiírásban foglaltak szerint 36 m³ keménylombos tűzifa igénylését határozza el.

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa igényléséhez kapcsolódó támogatás kiegészítésére önerőt biztosítani nem kell.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. augusztus 01.

4. Napirendi pont:

Tárgy: Az önkormányzat SZMSZ-ének módosítása

Előterjesztő: Polgármester

Pataki Csaba polgármester: Az előterjesztést megkaptátok. Településünkön önszerveződő közösség jelen pillanatban nincs. Ennek alapján kérem a rendelet módosításának elfogadását.

Pataki Csaba polgármester a rendelettervezetet az előterjesztésben foglalt tartalommal terjesztette elő, és Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete ennek megfelelően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi döntését:

**Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2019. (VII.26.)
Önkormányzati rendelete**

**Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (III.27.) Önkormányzati rendelete
módosításáról**

Pataki Csaba polgármester: Van-e esetleg valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata?
Amennyiben nincs, az ülést bezárom.

k.m.f.



Pataki Csaba
polgármester



Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

BÜKKMogyorósd Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Bükkmogyorósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2019. július 11. napján (csütörtök) 10.00 órától rendkívüli testületi ülést tart**, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községi Könyvtár (3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.)

Napirendi pontok:

1./ **Tárgy:** TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projektre vonatkozóan, az építési beruházás kivitelezésére nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előterjesztő: Polgármester

2./ **Tárgy:** TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016 Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben projekthez kapcsolódóan, a Bükkmogyorósd községben megvalósuló ökoturisztikai fejlesztés, turisztikai megállópont, pihenőhely kialakításával kapcsolatban nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előterjesztő: Polgármester

3./ **Tárgy:** Szociális tűzifa pályázat benyújtása

Előterjesztő: Polgármester

4./ **Tárgy:** Az önkormányzat SZMSZ-ének módosítása

Előterjesztő: Polgármester



Pataki Csaba sk.
polgármester

M e g h í v o t t a k

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Dr. Szücs-Tardi Beáta jegyző

J E L E N L É T I Í V

mely készült Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat képviselő testületének
2019. július 11. napján megtartott rendkívüli testületi ülésén megjelentekről.

Jelen vannak:

Pataki Csaba polgármester




Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző



Antalné Kovács Szandra



Birinyi János



Farkas Istvánné

.....

Hegyiné Bárdos Judit

.....

testületi tagok.

ÁRAJÁNLATOK ÖSSZESÍTÉSE

Építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása a „TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” c. projektre vonatkozóan

Ajánlatkérő:

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.

Tárgy:

A 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5. szám (hrsz 106/1) alatti meglévő hivatal épület energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosítószámú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” c. projekthez kapcsolódóan.

Előzmény:

A KRODA Kft. Bükkmogyorósd Község Önkormányzata megbízásából, az Önkormányzat TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosítószámú projektjéhez kapcsolódó építési beruházás kivitelezésére árajánlatokat kért be, mivel a beruházás becsült értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt.

Az árajánlatkérések 2019. 06. 28.-án kiküldésre kerültek.

Az árajánlatok beérkezésének határideje 2019.07.08. 15:00 volt.

Ajánlatkérő jóváhagyásával a következő szereplőket kértük föl ajánlattételre:

1. Mild-Com Kft., 1139 Budapest, Gömb utca 48 VII/12
2. ÓEK SZ Kft., 3600 Ózd, ÓKÜ Törzsgyár 11043/A
3. ME-GA Építők Kft., 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Beérkezett árajánlatok az alábbiak:

2019. 07. 08. 15:00 óráig 3 db árajánlat érkezett be e-mailen.

1	Mild-Com Kft.	24.083.280 Ft + ÁFA
2	ÓEK SZ Kft.	24.412.188 Ft + ÁFA
3	ME-GA Építők Kft.	24.782.407 Ft + ÁFA

Ajánlatok elbírálása:

Az árajánlatok elbírálásának szempontja a legkedvezőbb árajánlat.

Az árajánlatok érvényessége tekintetében megállapítható, hogy mindhárom árajánlat érvényes: mindenben megfelelnek az árajánlatkérés tartalmának, nyilatkozatuk és a lekérdezések alapján egyik árajánlattevő sem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlati árakat a fenti táblázat tartalmazza, melynek alapján megvizsgálásra került, hogy a legkedvezőbb ajánlat megfelel a Felhívás fajlagos korlátainak.

Mindezek eredményeként javaslom a Döntéshozónak, hogy a beszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek és az építési beruházás kivitelezőjének a MILD-COM Kft.-t kérje fel.

Miskolc, 2019. július 08.

KRODA
PÁLYÁZATI TANÁCSADÓ KFT.
3521 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.
Adószám: 10583348-2-05
Skoda Zoltán
ügyvezető
KRODA Kft.

KRODA KFT

Feladó: OEKSZ Kft. <oeksz@oeksz.t-online.hu>
Küldve: péntek 2019. július 5 12:11
Címzett: KRODA KFT
Tárgy: Re: Árajánlatkérés TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 projekt kivitelezésére!
Melléletek: ALÁÍRÁSI.jpg; AJÁNLATI LAP.jpg; 2mell_Koltsegosszesito_Bmogyorosd_TOP321.xls;
3mell_Arazott_koltsegvetes_Bmogyorosd_TOP321(1).xlsx

T CÍM !

Köszönettel véve ajánlatkésüket mellékletben küldöm az ajánlatunkat.

2019.06.28. 10:53 keltezéssel, KRODA KFT írta:

ÓEKSZ Kft.
Koleszár László ügyvezető
3600 Ózd, ÓKÜ Törzsgyár 11043/A

Tisztelt Cím!

Mellékelten küldöm Bükkmogyorósd Község Önkormányzata ajánlatkérését és a kapcsolódó dokumentációt a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projektje kivitelezésére, építési beruházás feladatai ellátására.

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata megbízásából Üdvözlettel:
Skoda Zoltán
ügyvezető
KRODA Kft.

https://drive.google.com/open?id=11xE-qH97e_APER9oK8IGZhE_GXJH7GiQ

Mentes a vírusoktól. www.avg.com



ÓZDI ENERGETIKAI KARBANTARTÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

Cím: 3600 Ózd, ÖKÜ Törzsgyár 11043/A hrsz.

Tel./ Fax: 06-48-475382

E-mail: oeksz@oeksz.t-online.hu

Adószám: 13917212-2-05

Cégjegyzékszám: 05-09-013927

Bankszámlaszám: 10800014-00000006-11957106

Üdvözlettel:

Koleszár László

Tel:30-2066940

Árajánlati Adatlap

A 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5. szám (hrsz 106/1) alatti meglévő hivatali épület energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosítószámú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” c. projekthez kapcsolódóan.

1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
Ajánlatkérő képviselője: Pataki Csaba polgármester
Ajánlatkérő székhelye: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.
Kapcsolattartó: Skoda Zoltán ügyvezető, KRODA Kft.

2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: ÓEKSZ Ózdi Energetikai Karbantartó és Szolgáltató Kft
Ajánlattevő képviselője: Koleszár László
Ajánlattevő székhelye: 3600 Ózd, ÖKÜ Törzsgyár 11043/A
Cégjegyzékszám: 05 09 013927
Adószám: 13917212-2-05
Bankszámlaszám: 10101212-39607100-01004009
Ajánlattevő telefonszáma: + 36 (30) 206-6940
Ajánlattevő e-mail címe: oeksz@oeksz.t-online.hu

3. Ajánlati ár:

Az Árajánlatkérés szerinti feladatleírás alapján a tárgyi tevékenység kapcsán a következő árajánlatot teszem:

Nettó ár: 24.412.188 Ft Bruttó ár: 31.003.479 Ft

Az árajánlat érvényességi ideje: 90 nap

Az árajánlat alátámasztására a kitöltött költségvetés és költségösszesítő csatolandó!

4. Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről

Alulírott Koleszár László, mint a ÓEKSZ Kft. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy társaságunk nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, ellene indított felszámolási eljárást nem rendeltek el, személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt.

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként saját jogon/alvállalkozón keresztül rendelkezem a felhívásban meghatározott tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal **(A kívánt rész aláhúzendő)**

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként az adott tevékenységhez szükséges műszaki és emberi erőforrás háttérrel rendelkezem/nem rendelkezem, ezért alvállalkozóként kívánok igénybe venni **(A kívánt rész aláhúzendő)**

5. Kötelező melléklet: cégjegyzésre jogosult, árajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának másolata, meghatalmazott eljárás estén kérjük, csatolja a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő meghatalmazás másolatát

Kelt:

02/2019.02.05

ÓEKSZ
ÓZDI ENERGETIKAI
KARBANTARTÓ
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

.....
cégszerű aláírás

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

1./ A cég elnevezése: ÓEKSZ Ózdi Energetikai Karbantartó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

2./ A cég rövidített elnevezése: ÓEKSZ Kft.

3./ A cég székhelye: 3600 Ózd, ÓKÜ Törzsgyár 11043/A.


4./ A képviselet módja: önálló

5./ A cég képviseletére jogosult: Koleszár László ügyvezető
/an: Sztarovics Irén/

6./ A cég képviselőjének aláírásmintája:



Koleszár László
ügyvezető



31025/H/425/2012.

Én, Kőfalusiné doktor Dobosy Márta ózdi székhelyű közjegyző tanúsítom, hogy Koleszár László József született Koleszár László József /született: Serényfalva, 1954. október 30., anyja neve: Sztarovics Irén/ 3600 Ózd, Március 15. út 26. szám alatti lakos, aki személyazonosságát az AP 946002 számú személyazonosító igazolvánnyal igazolta, a fenti „ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY” elnevezésű okiratot előttem saját kezűleg írta alá.

Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyző-helyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről.

Kelt Ózdon, 2012. Kettőezer-tizenkettedik év június hó 6. Hatodik napján.



Kőfalusiné dr. Dobosy Márta
közjegyző

Feljesztés megnevezése: **Bükkmogyorósd, Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése**

Tevékenység neve:	Nettó	ÁFA	Bruttó
Adatnyitási díj	0	0	0
Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kült. és beltéri villágatási rendszerek korszerűsítése	0	0	0
Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerült megközelítő" kategóriába esik (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése)	0	0	0
Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerült megközelítő" kategóriába (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése)	1 498 000	404 460	1 902 460
Fosszilis- vagy vegyes- vagy tisztán megújuló energiatárolásból táplálkozó helyi hőközfűtési rendszer, vagy hulladékhő hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerült megközelítő" kategóriába	0	0	0
Fosszilis- vagy vegyes- vagy tisztán megújuló energiatárolásból táplálkozó helyi hőközfűtési rendszerre való csatlakozás megteremtése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerült megközelítő" kategóriába	0	0	0
Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiatárolást alkalmazzák kiváncsi épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerült megközelítő" kategóriába	1 748 000	471 960	2 219 960
Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerült megközelítő" kategóriába esik	0	0	0
Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése	0	0	0
Maximum háztartási méretű hőszivattyú (HMKE) fotovillamos rendszer kiakasztása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	2 845 990	768 417	3 614 407
Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötés, amennyiben az energiatárolást alkalmazzák kiváncsi épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerült megközelítő" kategóriába esik	0	0	0
Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötés, amennyiben az energiatárolást alkalmazzák kiváncsi épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerült megközelítő" kategóriába	0	0	0
Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerint "DD - korszerült megközelítő" kategóriába	0	0	0
Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatekesség - központi fejlesztés, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	18 320 198	4 945 454	23 266 652

AJÁNLATI ÁR ÖSSZESEN: 24 412 188 6 591 291 31 003 479

FELHÍVÁS FALJAGOS KORLÁTI

FELÉSZTÉS MÉRETE

Szálló biomassza kazán beépítése esetében a kazánfejlesztésére vonatkozó nettó beruházási költség max. 350.000 Ft/KW

10 kW

Levegő-víz hőszivattyús rendszer esetében a hőtermelő teljesítményre vonatkozó nettó beruházási költség a 385.000 Ft/KW

9,5 kW

Napelemes rendszer telepítése max. 450.000 Ft/KW nettó beruházási költség (inverter hálózati csatlakozási teljesítményére vetítve)

7 kW

Épület hőtechnikai jellemzőinek javítása külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével, külső felületek, cserejelei vagy korszerűsítésével, nyári passzív hővédelemnek kialakításával, eléri az 1.6. primerenergia-megtakarításra vonatkozó nettó beruházási költség max. 110.000 Ft/GJ

187,90609217 GJ

FALJAGOS TÖLÉPÉS ESETÉN A TÖBBLET NEM ELSZÁMOLHATÓ!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a végleges kivitelezési költségvetésnek meg kell felelnie a Felhívás 5.6 és 5.7 pontjában szereplő költéghatárkorlátoknak. Kiegészítésként megfigyeljük, hogy az eddig vitatott költségeket (pl. villamirító, ereszcsatorna, tető, homlokzatjavítások, stb.) melyek az építéshez kapcsolódnak, az építési tevékenységre vonatkozó faljagos költéghatárkorlátok szerint szükséges vizsgálni. Például ha a napelemek felszerelése miatt szükséges hozzájárulni a tetőerősítéshez, akkor arra a 450 000 Ft-os költéghatárt vonatkozik, ha a fűtés szükséges a javításhoz arra a 110 000 vagy 130 000 Ft-os költéghatárt, stb. Ha a vitatott költségek summiáján módon nem kapcsolható az építési tevékenységhez, akkor egyedi mérlegelés és elbírálás szükséges irányító Hatóság jóváhagyásával.

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

Megrendelő: Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
Cím: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.

A munka leírása: A Községháza épületének tervezett, hőtechnikai adottságainak javítása. Épületgépészeti felújítása, napelem rendszer elhelyezése.

	Anyag	Díj		
15. Zsaluzás és állványozás	89670 Ft	556320 Ft	556320	89670
21. Irtás, föld és sziklamunka	91612 Ft	63152 Ft	63152,32	91611,52
31. Helyszíni beton- és vasbeton munka	260796 Ft	510006 Ft	510005,56	260796
35. Ácsmunka	6912 Ft	224634 Ft	224634	6912
36. Vakolás és rabilolás	830068 Ft	1533860 Ft	1533859,8	830068
41. Tetőfedés	332202 Ft	260676 Ft	260676	332202
42. Aijzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	885788 Ft	1166798 Ft	1166798	885787,7
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése	585080 Ft	168525 Ft	168525	585080
48. Szigetelés	6926972 Ft	1915405 Ft	1915404,5	6926972
75. Megújuló energiahasznosító berendezések	2296000 Ft	549990 Ft	549990	2296000
82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	4165788 Ft	991936 Ft	991936	4165788
Összesen:	16470887 Ft	7941301 Ft		
Anyag és díj:		24412188 Ft		
ÁFA		6591291 Ft		
		27 %		
Bruttó vállalási összeg:		31003479 Ft		

Ózd, 2018.11.13.
Készítette: Lukács Tibor ÉK 05-7010

Munkanem	Munkadíj	Anyagköltség
15. Zsaluzás és állványozás	556 320	89 670
21. Irtás, föld és sziklamunka	63 152	91 612
31. Helyszíni beton- és vasbeton munka	510 006	260 796
35. Ácsmunka	224 634	6 912
36. Vakolás és rabilolás	1 533 860	830 068
41. Tetőfedés	260 676	332 202
42. Aljazatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	1 166 798	885 788
44. Asztaloszerkezetek elhelyezése	168 525	585 080
48. Szigetelés	1 915 405	6 926 972
75. Megújuló energiahasznosító berendezések	549 990	2 296 000
82. Épületgépezeti szerelvények és berendezések szerelése	991 936	4 165 788
Összesen	7 941 301	16 470 887
Mind összesen		24 412 188

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
				15. Zsaluzás és állványozás				
				Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	1 824,00	294,00	556 320	89 670
1	15-012-6.1	305,00	m2				556 320	89 670
				Összesen:				

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
				21. Irtás, föld és sziklamunka				
				Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékiádháza	2 563,00	3 718,00	63 152	91 612
				Összesen:			63 152	91 612

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
31. Helyszíni beton- és vasbeton munka								
1	31-000-12.3	21,12	m3	Födémfeltöltések bontása, nehéz feltöltések bontása homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m3 felett	1 600,00	0,00	33 792	0
2	31-000-13.3	70,42	m2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, acélháló erősítésű könnyűbetonból	4 000,00	0,00	281 680	0
3	31-030-11.1.1.1-0012110	12,66	m3	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, C8/10 - XN(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	15 366,00	20 600,00	194 534	260 796
Összesen:							510 006	260 796

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
35. Ácsmunka								
1	35-000-2.1	78,00	m2	Tetőlécezés bontása bármely egyszerűes hornyolt cserépfedés alatt	800,00	0,00	62 400	0
2	35-002-3-0095280	78,00	m2	Tetőfólia- és alátétlemez-terítés BAUDER TEC KSD DUO párazáró lemez hideg-meleg hosszoldalással (öntapadó rendszer)	360,00	0,00	28 080	0
3	35-003-1.1-0410022	78,00	m2	Tetőlécezés Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm	903,00	0,00	70 434	0
4	35-006-4.2	12,00	m	Tető- és tetőkibúvó létra vésett kivitelben, félgömbrúdból	5 310,00	576,00	63 720	6 912
Összesen:							224 634	6 912

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
				36. Vakolás és rabilolás				
1	36-000-1.3	138,00	m2	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig	2 200,00	0,00	303 600	0
2	36-005-11.1.1.1.3-0910012	267,84	m2	Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, kapart felülettel, függőleges felületen, homlokzaton, Hagyományos nemesvakolat, durvaszemcsés d_max (>=) 3,0 mm	2 610,00	1 320,00	699 062	353 549
3	36-007-9.1.1-0414722	62,49	m2	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, LB-Knauf SOCKELPUTZ/Lábazati alapvakolat, fagyálló, Cikkszám: K00212111	3 100,00	2 135,00	193 719	133 416
4	36-011-7-0418403	267,84	m2	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Capatect Haftmörtel Fein ásványi homlokzati hőszigetelőtábla ragasztó és üvegszövet beágyazó anyag, nem éghető, időjárásálló, víztaszító, kiválló tapadás, tartós	1 260,00	1 281,00	337 478	343 103
				Összesen:			1 533 860	830 068

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
1	41-000-4	78,00	m2	41. Tetőfedés Bontások Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, TONDACH Kékes egyenesvágású kerámia alapcserep, 21x40 cm, téglavörös	1 200,00	0,00	93 600	0
2	41-003-21.1.3-0115191	78,00	m2	Hódfarkú betoncserep javítása bontással, 45° alatt és felett, bontás és átrakás	990,00	4 259,00	77 220	332 202
3	41-090-7.1.2	156,00	m2		576,00	0,00	89 856	0
Összesen:							260 676	332 202

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
				42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése				
1	42-000-3.4	70,42	m2	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	1 200,00	0,00	84 504	0
2	42-012-1.1.1.1.1.1.3-0212015	64,00	m2	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	6 210,00	4 845,00	397 440	310 080
3	42-022-1.1.1.1.1.1-0212015	55,82	m2	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	10 900,00	6 693,00	608 438	373 603
4	42-042-5.1.1-0312119	39,80	m2	Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, Tarkett Smart 832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín	1 920,00	5 078,00	76 416	202 104
				Összesen:			1 166 798	885 788

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése								
1	44-000-1.2	24,48	m2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között	2 000,00	0,00	48 960	0
2	44-011-1.1.1-0167406	4,00	db	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 110 x 240 cm	8 280,00	113 310,00	33 120	453 240
3	44-012-1.1.2.8.1-0221907	8,00	db	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, REHAU GENE MD szálerezősíteses profilú középnyíló bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 150 x 180 cm Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) REHAU sorolóprofil 3/70 ill. 3/86 mm, fehér	7 290,00	15 330,00	58 320	122 640
4	44-012-2-0212951	25,00	m		1 125,00	368,00	28 125	9 200
Összesen:							168 525	585 080

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
48. Szigetelés								
1	48-002-1.3.1.2-0099010	70,42	m2	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozóréttegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	945,00	2 189,00	66 547	154 149
2	48-007-2935322	280,00	m2	Födém; Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, rögzítéssel (rögzítési anyagok külön tételben), poliuretánhab hőszigetelő lemezzel BACHL PIR ALU poliuretán keményhab hőszigetelő lemez, 2400x1240x200 mm, hővezetési tényező: Lambda= 0,022 W/mK	1 208,00	19 181,00	338 240	5 370 680
3	48-010-2.1.2.1-0312756	267,84	m2	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel, (ragasztó, hőszigetelés, simítóhabarcs, háló, alapozó, védőbevonat), mechanikai rögzítéssel, kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek, egyenes él-képzésű, homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, cementbázisú ragasztóporból készített ragasztóba, MAPEI Mapetherm Premium 16 cm hőszig. vastagság (MT. ragasztótapasz+Grafitos EPS+ dűbel+Mapetherm Net+Silancolor BaseCoat+ Silancolor Tonachino 1,5mm)	5 640,00	5 235,00	1 510 618	1 402 142
Összesen:					1 915 405	6 926 972		

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
				75. Megújuló energiahasznosító berendezések				
				Growatt EU-Solar 1 kW napeleemes rendszer magastetőre kompletten, 5,1-10kW teljesítmény építéséig, mely tartalmaz Growatt invertert, Amerisolar napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábeleket, DC és AC oldali kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Growatt típusú túláram és túlfeszültség védelmet., Csz: EU-Solar_mt10				
	75-061-1.1.6.4.2-1 0121702	7,00	db		78 570,00	328 000,00	549 990	2 296 000
				Összesen:			549 990	2 296 000

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
				82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése				
				Levegő-víz hőszivattyúk osztott rendszerű (kültéri + beltéri), 7°C/35°C hőmérséklet tartománynál, fűtésre-hűtésre és HMV-ellátásra, 10 kW teljesítményig WOLF BWL-1S-10/400V típusú split levegő/víz hőszivattyú hűtésre és fűtésre, kiegészítő elektromos fűtéssel, COP = 3,8 (A2/W35), HMV váltószeleppel, inverteres kompresszor, elektronikus expanziós szelep, -20 °C-os külső hőmérsékletig, intelligens leolvasztási rendszer, Cikksz.:9146394	24 000,00	2 421 000,00	24 000	2 421 000
75-111-1	4344442	1,00	db	Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, beépített fűtő csőkélyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, csőkélyó nélküli kivétel, 500 l-ig Wolf CPU-1-50 típusú fűtési puffertárolóhőcsréző nélkül kiegészítők Wolf CPU-1-50 bekötőkészlet	24 748,00	133 000,00	24 748	133 000
3	82-004-3.9	1,00	db	Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó , gázatlanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-2.1-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 8 literes zárt tágulási tartály, 5 bar túlnyomásra, csz: 4-0301-008	6 392,00	47 988,00	6 392	47 988
82-004-4	2874284	1,00	db	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamcovent Clean Smart Ecoplus 1" kombinált mágneses leválasztó 120 °C, 10 bar, belső menetes, szigetelt, Rendelési szám: 30053	2 562,00	6 469,00	2 562	6 469
5	4131055	1,00	db		2 898,00	28 693,00	2 898	28 693

82-001- 6 3552282	1,00 db	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamcovent Smart 1" mágneses légleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30003	2 898,00	20 868,00	2 898	20 868
82-008- 7 2184294	1,00 db	Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-Stratos PICO 25/1-6 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, C:4132463	13 248,00	85 223,00	13 248	85 223
82-001- 8 4130353	1,00 db	DN 15 biztonsági szerelvény Flamco Prescor Solar 1/2" membrános biztonsági szelep 160 °C, 6 bar, Rendelési szám: 28311	2 142,00	3 388,00	2 142	3 388
82-005- 9 0959760	1,00 db	Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-4;0;0-6;0-10;0-16;0-25 bar	600,00	6 032,00	600	6 032
82-001- 10 0936013	7,00 db	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcscap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00	3 174,00	4 789,00	22 218	33 523
82-001- 11 0935461	1,00 db	DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Vítón tömítéssel, PN25, DN25, G 1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13,00, vörösöntvény szelepházal, 1072008	3 036,00	8 598,00	3 036	8 598

81-004- 12 3227002 81-004-	1,00 db	Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, kiegészítők elhelyezése, fűtési osztó - gyűjtő szerelése, 6 áramkörig PIPELIFE RADOPRESS WATT 4 körös osztó gyűjtő, FT-V4A	6 992,00	34 680,00	6 992	34 680
13 3227026	1,00 db	PIPELIFE RADOPRESS WATT 6 körös osztó gyűjtő, FT-V6A osztó - gyűjtő tartozékok és szerelvények elhelyezése, menetes kötéllel csatlakoztatva PIPELIFE RADOPRESS golyóscsap beépített hőmérővel 1" kék, RP-KHT-1 (fél készlet)	6 992,00	58 728,00	6 992	58 728
81-004- 14 3227152 81-004-	2,00 db	PIPELIFE RADOPRESS osztó-gyűjtő toldó 1" , RP-MEX-1 falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, kőműves munka nélkül PIPELIFE RADOPRESS osztó-szekrény falon kívüli 4-5 körös osztóhoz, fehér, SF-WEK1	506,00	14 090,00	1 012	28 180
15 3227176	2,00 db	PIPELIFE RADOPRESS osztó-szekrény falon kívüli 6-10 körös osztóhoz, fehér, SF-WEK2	506,00	3 851,00	1 012	7 702
81-004- 16 3227215 81-004-	1,00 db	Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy szorítógyűrűs kötéllel, DN 12 VALSIR eurokónusz csatlakozó, EK16 Rendelési kód: B-219E-16	2 484,00	21 001,00	2 484	21 001
18 1848922	20,00 db	Padlófűtés, Térelhálósított polietilén cső (PE-Xb, PE-Xc) szerelése, oxigéndiffúzió ellen védett, 14x2,0; 16x2,0; 17x2,0 mm-es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, 30 mm vtg. hő- és lépéshang- szigetelő lemezzel, nyomáspróbával, osztás: 0,15 m COMAP BETAPEX-REDTUBE térelhálósított polietilén cső (PE-Xb) tekercsben, 16x2, Cikkszám: B613005002	168,00	480,00	3 360	9 600
81-005- 19 3234486	129,00 m2		3 772,00	6 028,00	486 588	777 612

75-182- 20 5.2.1.2.1	1,00 db	Kazánok, tartozékok, kombinált tüzelőanyagú (pellet és egyéb), beszállító szerkezet telepítése nélkül, fapellet és faapríték tüzelésű kazán elhelyezése és bekötése, automata beszállító szerkezetes, 60 kW teljesítményig SENKO P-10 AIR MODERN egy magas hatásfokú, 10,2 kW hőteljesítményű, beépített ventilátorral felszerelt, meleg levegő befűvások, fapellet tüzelésű kályha Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.260 W teljesítményig	130 870,00	413 600,00	130 870	413 600
21 82-016-12.1	1,00 db	Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig	153 000,00	0,00	153 000	0
22 82-016-13.1	1,00 db		92 400,00	0,00	92 400	0

Összesen:

991 936 4 165 788

KRODA KFT

Feladó: Mihály Tóth <misitoth55@gmail.com>
Küldve: csütörtök 2019. július 4 12:30
Címzett: KRODA KFT
Tárgy: Fwd: Bükkmogyorósd PH ajánlat
Mellékletek: Árajánlat Bükkmogyorósd Községháza,árazott költségvetés MILD-CCOM Kft..xlsx;
Alírási címpéldány_Mild-Com Kft.pdf;
2mell_Koltsegosszesito_Bmogyorosd_TOP321_Mild-com Kft..xls;
1mell_Arajanlati_Adatlap_Bmogyorosd_TOP321_Mild-Com Kft.pdf

T.
KRODA Kft.

Köszönettel vettem megtisztelő bizalmukat a "Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése"

c. projekthez árajánlat készítésére.

Csatoltan küldöm a MILD-COM Kft. árajánlatát további felhasználás véget.

Üdvözlettel:

Tóth Mihály
ügyvezető

Árajánlati Adatlap

A 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5. szám (hrsz 106/1) alatti meglévő hivatal épület energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosítószámú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” c. projekthez kapcsolódóan.

1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
Ajánlatkérő képviselője: Pataki Csaba polgármester
Ajánlatkérő székhelye: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.
Kapcsolattartó: Skoda Zoltán ügyvezető, KRODA Kft.

2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Mild-Com Kft.
Ajánlattevő képviselője: Tóth Mihály
Ajánlattevő székhelye: 1039 Budapest, Gömb utca 48 VII/12
Cégjegyzékszám: 01 09 730084
Adószám: 11850665-2-41
Bankszámlaszám: 55400156-16951242-00000000
Ajánlattevő telefonszáma: +36-30-958-81-53
Ajánlattevő e-mail címe: misith55@gmail.com

3. Ajánlati ár:

Az Árajánlatkérés szerinti feladatléírás alapján a tárgyi tevékenység kapcsán a következő árajánlatot teszem:
Nettó ár: 24.083.280.- (HUF) Bruttó ár: 30.585.766.- (HUF)
Az árajánlat érvényességi ideje: 90 nap
Az árajánlat alátámasztására a kitöltött költségvetés és költségösszesítő csatolandó!

4. Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről

Alulírott Tóth Mihály, mint a Mild-Com Kft. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy társaságunk nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, ellene indított felszámolási eljárást nem rendeltek el, személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt.

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként saját jogon/alvállalkozón keresztül rendelkezem a felhívásban meghatározott tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal **(A kívánt rész aláhúzendő)**

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként az adott tevékenységhez szükséges műszaki és emberi erőforrás háttérrel rendelkezem/nem rendelkezem, ezért alvállalkozóként kívánok igénybe venni **(A kívánt rész aláhúzendő)**

5. **Kötelező melléklet:** cégjegyzésre jogosult, árajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának másolata, meghatalmazott eljárás estén kérjük, csatolja a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő meghatalmazás másolatát

Kelt: 2019.07.02.

.....
.....

cégszerű aláírás

MILD-COM KFT.
1139 Budapest,
Gömb utca 48. VII/12.
Adószám: 11850665-2-41

Feljesztés megnevezése: **Bükkmogyorósd, Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése**

Tevékenység neve:	Nettó	ÁFA	Burtó
Alkaldlymentesítés	80 000	21 600	101 600
Zs adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, küli- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése	0	0	0
Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába esik (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése)	0	0	0
Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése) épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába esik	1 380 000	372 600	1 752 000
Fosszilis- vagy vegyes- vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőrendszer, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába	0	0	0
Fosszilis- vagy vegyes- vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőrendszer, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése, amennyiben az Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötés, amennyiben az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába esik	0	0	0
Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötés, amennyiben az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába esik	1 757 500	474 525	2 232 025
Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése	0	0	0
Maximum háztartási meretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-generáció céljából	0	0	0
Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötés, amennyiben az energiatárolást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelöléskor hatályos 176/2008. (IV. 30.) kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába esik	3 150 000	850 500	4 000 500
Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötés, amennyiben az energiatárolást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelöléskor hatályos 176/2008. (IV. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába	0	0	0
Önkormányzati tulajdonú épületek energiatávkönyvség - központi fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	17 715 780	4 783 261	22 499 041

AMÁNLATI ÁR ÖSSZESEN: 24 083 280 6 502 486 30 585 766

FELHÍVÁS FALIAGOS KORLÁTJA

FELJESZTÉS MÉRÉTE

Szilárd biomassza kazán beszerzése esetében a kazán teljesítményre vetített nettó beruházási költség max. 150.000 Ft/kW

10 kW

Levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a hőtermelő teljesítményre vetített max. nettó beruházási költség a 185.000 Ft/kW

9,5 kW

Napfelmeles rendszer telepítése max. 450.000 Ft/kW (nettó beruházási költség (inverter hátsózat csatlakozási teljesítményére vetve))

7 kW

Épület hőtechnikai jellemzőinek javítása külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével, külső nyílászorok cseréjével vagy korszerűsítésével, nyári passzív hővédelemnek javításával életről éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó beruházási költség max. 110.000 Ft/GJ

187,90609212 GJ

FALIAGOS TÖLÉPÉS ESETÉN A TÖBBLET NEM ELSZÁMOLHATÓ!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a végleges kivitelezési költségvetésnek meg kell felelnie a Felhívás 5.6 és 5.7 pontjában szereplő költségkorlátoknak. (Kiegészítésként megjegyezzük, hogy az eddig vitatott költségeket (pl. villamsháló, ereszcsatorna, festés, homlokzatjavítások, stb.) melyek az építéshez kapcsolódnak, az építési tevékenységre vonatkozó faliagos költségkorlátok szerint szükséges vizsgálni. Például ha a mapelemek felszerelése miatt szükséges a meglévő faliagos tetőszerkezethez, akkor arra a 450 000 Ft-os költségkorlát vonatkozik, ha a vitatott költség semmilyen módon nem kapcsolható az építési tevékenységhez, akkor 130 000 Ft-os költségkorlát, stb. Ha a vitatott költség semmilyen módon nem kapcsolható az építési tevékenységhez, akkor egyedi mérlegelés és elbírálás szükséges irányító hatóság jóváhagyásával).

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY


1./ A cég neve: MILD-COM Ipari, Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság


2./ A cég rövidített elnevezése: MILD-COM Kft.

3./ A cég székhelye: 1139 Budapest, Gömb utca 48. VII. em. 12.

4./ A cég ügyvezetője: Tóth Mihály
/anyja neve: Becza Erzsébet/

5./ A cég ügyvezetőjének névalírásmintája:


.....
Tóth Mihály
ügyvezető (vezető tisztségviselő)

 **Dr. Tar Gábor közjegyző**

3601 Ózd, Munkás út 11/5. Pf.: 55

Tel.: 06-48/473-920

31025/H/247/2019.

Én, doktor Tar Gábor ózdi székhelyű közjegyző tanúsítom, hogy **Tóth Mihály** született Tóth Mihály / született: Ózd, 1955. június 3., anyja neve: Becza Erzsébet/ 3600 Ózd, Meggyes utca 15. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 982987BE számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét az 565160KL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a fenti „ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY” elnevezésű okiratot előttem sajátkezűleg írta alá. -----

Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, a személy-azonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. -----

Kelt Ózdon, 2019. Kettőezer-tizenkilencedik év május hó 13. Tizenharmadik napján.--

dr. Tar Gábor
közjegyző



KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

Megrendelő: Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
Cím: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.

A munka leírása: A Községháza épületének tervezett, hőtechnikai adottságainak javítása. Épületgépészeti felújítása, napelem rendszer elhelyezése.

	Anyag	Díj
15. Zsaluzás és állványozás	64 050 Ft	544 730 Ft
21. Irtás, föld és sziklamunka	48 368 Ft	49 822 Ft
31. Helyszíni beton- és vasbeton munka	157 111 Ft	559 151 Ft
35. Ácsmunka	102 960 Ft	186 204 Ft
36. Vakolás és rabilolás	769 995 Ft	1 341 449 Ft
41. Tetőfedés	258 336 Ft	266 994 Ft
42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	1 325 303 Ft	915 997 Ft
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése	1 544 630 Ft	143 810 Ft
48. Szigetelés	5 956 352 Ft	2 529 637 Ft
75. Megújuló energiahasznosító berendezések	2 310 000 Ft	385 000 Ft
82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	3 624 384 Ft	998 997 Ft
Összesen:	16 161 489 Ft	7 921 791 Ft

Anyag és díj:

24 083 280 Ft

ÁFA

27 %

6 502 486 Ft

Bruttó vállalási összeg:

30 585 766 Ft

Ózd, 2019.07.02

Készítette: Mild-Corn Kft

Munkanem	Munkadíj	Anyagköltség
15. Zsaluzás és állványozás	544 730	64 050
21. Irtás, föld és sziklamunka	49 822	48 368
31. Helyszíni beton- és vasbeton munka	559 151	157 111
35. Ácsmunka	186 204	102 960
36. Vakolás és rabilolás	1 341 449	769 995
41. Tetőfedés	266 994	258 336
42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	915 997	1 325 303
44. Asztaloszerkezetek elhelyezése	143 810	1 544 630
48. Szigetelés	2 529 637	5 956 352
75. Megújuló energiahasznosító berendezések	385 000	2 310 000
82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	998 997	3 624 384
Összesen	7 921 792	16 161 489
Mind összesen		24 083 280

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
				15. Zsaluzás és állványozás				
				Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétféleképpen, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig				
1	15-012-6.1	305,00	m ²		1 786,00	210,00	544 730	64 050
				Összesen:			544 730	64 050

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
				21. Irtás, föld és sziklamunka				
				Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, Nyers homokos kavics, NHIK				
1	21-004-4.1.2-0120015	24,64	m3	0/63 Q-TT, Nyékládháza	2 022,00	1 963,00	49 822	48 368
				Összesen:			49 822	48 368

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
31. Helyszíni beton- és vasbeton munka								
1	31-000-12.3	21,12	m3	Födémfeltöltések bontása, nehéz feltöltések bontása homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m3 felett	1 500,00	0,00	31 680	0
2	31-000-13.3	70,42	m2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, acélháló erősítésű könnyűbetonból Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, C8/10 - XN(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	3 500,00	0,00	246 470	0
3	31-030-11.1.1.1-0012110	12,66	m3		22 196,00	12 410,00	281 001	157 111
Összesen:							559 151	157 111

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
35. Ácsmunka								
1	35-000-2.1	78,00	m2	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	504,00	0,00	39 312	0
2	35-002-3-0095280	78,00	m2	Tetőfólia- és alátétlemez-terítés BAUDER TEC KSD DUO párazáró	203,00	909,00	15 834	70 902
3	35-003-1.1-0410022	78,00	m2	lemez hideg-meleg hosszoldással (öntapadó rendszer)	945,00	339,00	73 710	26 442
4	35-006-4.2	12,00	m	Tetőlécezés Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm	4 779,00	468,00	57 348	5 616
				Tető- és tetőkibúvó létra vésett kivitelben, félgömbbrúdból				
Összesen:					186 204		102 960	

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
1	36-000-1.3	138,00	m2	36. Vakolás és rabilolás Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, kapart felülettel, függőleges felületen, homlokzaton, Hagyományos nemesvakolat, durvaszemcsés d_max (>=) 3,0 mm	1 540,00	0,00	212 520	0
2	36-005-11.1.1.1.3-0910012	267,84	m2	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, LB-Knauf SOCKELPUTZ/Lábazati alapvakolat, fagyálló, Cikkszám: K00212111	2 214,00	1 485,00	592 998	397 742
3	36-007-9.1.1-0414722	62,49	m2	Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, -ferde vagy íves felületen Capatect Haftmörtel Fein ásványi homlokzati hőszigetelőtábla ragasztó és üvegszövet beágyazó anyag, nem éghető, időjárásálló, víztaszító, kiválló tapadás, tartós	2 790,00	1 538,00	174 347	96 110
4	36-011-7-0418403	267,84	m2		1 350,00	1 031,00	361 584	276 143

Összesen:

1 341 449 769 995

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
41. Tetőfedés								
1	41-000-4	78,00	m2	Bontások Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, TONDACH Kékes egyenesvágású kerámia alapcserep, 21x40 cm, téglavörös	1 195,00	0,00	93 210	0
2	41-003-21.1.3-0115191	78,00	m2	Hódfarkú betoncserep javítása bontással, 45° alatt és felett, bontás és átrakás	1 008,00	3 312,00	78 624	258 336
3	41-090-7.1.2	156,00	m2		610,00	0,00	95 160	0
Összesen:							266 994	258 336

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
1	42-000-3.4	70,42	m2	<p>42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, Tarkett Smart 832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín</p>	1 580,00	0,00	111 264	0
2	42-012-1.1.1.1.1.3-0212015	64,00	m2	<p>Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA</p>	6 282,00	9 980,00	402 048	638 720
3	42-022-1.1.1.1.1.1-0212015	55,82	m2	<p>Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, Tarkett Smart 832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín</p>	5 942,00	9 008,00	331 682	502 827
4	42-042-5.1.1-0312119	39,80	m2	<p>Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, Tarkett Smart 832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szín</p>	1 784,00	4 617,00	71 003	183 757
Összesen:							915 997	1 325 303

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
				44. Asztalösszerkezetek elhelyezése				
1	44-000-1.2	24,48	m2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között	980,00	0,00	23 990	0
2	44-011-1.1.1-0167406	4,00	db	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, REHAU GENE0 MD szálerősítéses profilú középfelnyíló bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K	7 360,00	106 020,00	29 440	424 080
3	44-012-1.1.2.8.1-0221907	8,00	db	Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) REHAU sorolóprofil 3/70 ill. 3/86 mm, fehér	1 260,00	470,00	31 500	11 750
4	44-012-2-0212951	25,00	m					

Összesen:

143 810 1 544 630

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
48. Szigetelés								
1	48-002-1.3.1.2-0099010	70,42	m2	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez Födém; Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, rögzítéssel (rögzítési anyagok külön tételben), poliuretánhab hőszigetelő lemezzel BACHL PIR ALU poliuretán keményhab hőszigetelő lemez, 2400x1240x200 mm, Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel, (ragasztó, hőszigetelés, simítóhabarcs, háló, alapozó, védőbevonat), mechanikai rögzítéssel, kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek, egyenes él-képzésű, homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, cementbázisú ragasztóporból készített ragasztóba, MAPEI Mapetherm Premium 16 cm hőszig. vastagság (MT. ragasztótapasz+Grafitos EPS+dűbel)+Mapetherm Net+Silancolor BaseCoat+ Silancolor	903,00	1 102,00	63 589	77 603
2	48-007-2935322	280,00	m2	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel, (ragasztó, hőszigetelés, simítóhabarcs, háló, alapozó, védőbevonat), mechanikai rögzítéssel, kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek, egyenes él-képzésű, homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, cementbázisú ragasztóporból készített ragasztóba, MAPEI Mapetherm Premium 16 cm hőszig. vastagság (MT. ragasztótapasz+Grafitos EPS+dűbel)+Mapetherm Net+Silancolor BaseCoat+ Silancolor	1 920,00	14 950,00	537 600	4 186 000
3	48-010-2.1.2.1-0312756	267,84	m2	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel, (ragasztó, hőszigetelés, simítóhabarcs, háló, alapozó, védőbevonat), mechanikai rögzítéssel, kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek, egyenes él-képzésű, homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, cementbázisú ragasztóporból készített ragasztóba, MAPEI Mapetherm Premium 16 cm hőszig. vastagság (MT. ragasztótapasz+Grafitos EPS+dűbel)+Mapetherm Net+Silancolor BaseCoat+ Silancolor	7 200,00	6 320,00	1 928 448	1 692 749
Összesen:							2 529 637	5 956 352

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
1	75-061-1.1.6.4.2-0121702	7,00	db	<p>75. Megújuló energiahasznosító berendezések</p> <p>Growatt EU-Solar 1 kW napeleemes rendszer magastetőre kompletten, 5,1-10kW teljesítmény építéséig, mely tartalmaz Growatt invertert, Amerisol ar napelem modul tetejéből kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelelést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali</p>	55 000,00	330 000,00	385 000	2 310 000
Összesen:							385 000	2 310 000

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár	
				82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések					
				Levegő-víz hőszivattyúk osztott rendszerű (kültéri + beltéri), 7°C/35°C hőmérséklet tartományánál, fűtésre-hűtésre és HMV-ellátásra, 10 kW teljesítményig WOLF BWL-15-10/400V típusú split levegő/víz hőszivattyú hűtésre és fűtésre, kiegészítő elektromos fűtéssel, COP = 3,8 (A2/W35), HMV váltószeleppel, inverteres kompresszor, elektronikus expanziós szelep, -20 °C-os külső Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, beépített fűtő csőhálóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, csőháló nélkül kivétel, 500 l-ig Wolf CPU-1-50 típusú fűtési puffertárolóhőcsrelő nélkül					
1	75-111-4344442	1,00	db	Kiegészítők Wolf CPU-1-50 bekötőkészlet	118 000,00	2 057 850,00	118 000	2 057 850	
2	82-004-3.3.2	1,00	db	Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételről), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 8 literes zárt tágulási tartály, 5 bar túlnyomásra, csz: 4-0301-008	20 415,00	135 825,00	20 415	135 825	
3	82-004-3.9	1,00	db	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogósűrű, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamcovent Clean Smart Ecoplus 1" kombinált mágneses leválasztó 120 °C, 10 bar, belső menetes, szigetelt, Rendelési szám: 30053	6 113,00	38 700,00	6 113	38 700	
4	82-004-2874284	1,00	db	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogósűrű, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamcovent Smart 1" mágneses légleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30003	2 628,00	5 451,00	2 628	5 451	
5	82-001-4131055	1,00	db		2 480,00	23 825,00	2 480	23 825	
6	82-001-3552282	1,00	db		2 794,50	18 467,00	2 795	18 467	

7	82-008-2184294	1,00 db	Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-Stratos PICO 25/1-6 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, DN 15 biztonsági szerelvény Flamco Prescor Solar 1/2" membrános biztonsági szelep 160 °C, 6 bar, Rendelési szám: Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Mérethatár: 0-4;0-6;0-10;0-16;0-25 bar	9 980,00	79 411,00	9 980	79 411
8	82-001-4130353	1,00 db	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G 1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13,00, vörösöntvény	1 960,00	2 385,00	1 960	2 385
9	82-005-0959760	1,00 db	Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, kiegészítők elhelyezése, fűtési osztó - gyűjtő szerelése, 6 áramkörig PIPELIFE RADOPRESS WATT 4 körös osztó gyűjtő, FT-V4A	486,00	5 245,00	486	5 245
10	82-001-0936013	7,00 db	nyitónyomás 40 mbar, kvs=13,00, vörösöntvény	2 815,00	4 354,00	19 705	30 478
11	82-001-0935461	1,00 db	Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, kiegészítők elhelyezése, fűtési osztó - gyűjtő szerelése, 6 áramkörig PIPELIFE RADOPRESS WATT 4 körös osztó gyűjtő, FT-V4A	2 815,00	11 777,00	2 815	11 777
14	81-004-3227002	1,00 db	PIPELIFE RADOPRESS WATT 6 körös osztó gyűjtő, FT-V6A	5 590,00	46 785,00	5 590	46 785
13	81-004-3227026	1,00 db	osztó - gyűjtő tartozékok és szerelvények	5 590,00	62 355,00	5 590	62 355
15	81-004-3227152	2,00 db	elhelyezése, menetes kötéssel csatlakoztatva PIPELIFE RADOPRESS golyócsap beépített hőmérővel 1" kék, RP-	510,00	13 480,00	1 020	26 960
15	81-004-3227176	2,00 db	PIPELIFE RADOPRESS osztó-gyűjtő toldó 1", RP-MEX-1 falba süllyeszthető vagy falsík elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, kőműves munka nélkül PIPELIFE	510,00	3 880,00	1 020	7 760
16	81-004-3227215	1,00 db	RADOPRESS osztó-szekrény falon kívüli 4-5 körös osztóhoz,	1 790,00	17 800,00	1 790	17 800

17 81-004-3227220	1,00 db	PIPELIFE RADOPRESS osztó-szekerény falon kívüli 6-10 körös osztóhoz, fehér, SF-WEK2	1 790,00	16 600,00	1 790	16 600
18 81-004-1848922	20,00 db	Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csődíjok elhelyezése, egy szorítógyűrűs kötással, DN 12 VALSIR eurokónusz csatlakozó, EK16 Rendelési kód: B-219E-16	150,00	550,00	3 000	11 000
19 81-005-3234486	129,00 m2	Padlófűtés, Térelhálósított polietilén cső (PE-Xb, PE-Xc) szerelése, oxigéndiffúzió ellen védett, 14x2,0; 16x2,0; 17x2,0 mm-es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, 30 mm vtg. hő- és lépéshang- szigetelő lemezzel, nyomáspróbával, osztás: 0,15 m COMAP BETAPEX-REDTUBE térelhálósított polietilén cső (PE-Xb) tekercsben, 16x2, Cikkszám: Kazánok, tartozékok, kombinált tüzelőanyagú (pellet és egyéb), beszállító szerkezet telepítése nélkül, fapellet és faapríték tüzelésű kazán elhelyezése és bekötése, automata beszállító szerkezetes, 60 kW teljesítményig SENKO P-10 AIR MODERN egy magas hatásfokú, 10,2 kW hőteljesítményű, beépített ventilátorral felszerelt, meleg levegő befűvások, fapellet tüzelésű kályha Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.260 W teljesítményig	3 500,00	4 990,00	451 500	643 710
20 75-182-5.2.1.2.1	1,00 db	Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W	110 320,00	382 000,00	110 320	382 000
21 82-016-12.1	1,00 db		160 000,00	0,00	160 000	0
22 82-016-13.1	1,00 db		70 000,00	0,00	70 000	0
Összesen:			998 997	3 624 384		

KRODA KFT

Feladó: Attila Leniczki <leniczkiattila@gmail.com>
Küldve: péntek 2019. július 5 15:05
Címzett: KRODA KFT
Tárgy: árajánlat
Mellékletek: Aláírási címpéldány.pdf; Árajánlati adatlap.pdf; Költségvetési összesítő.pdf; Költségvetés.pdf

Tisztelt Cím!

Mellékelten küldöm árajánlatomat:

ÁRAJÁNLAT a "TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése" c. projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítására.

Üdvözlettel:

Leniczki Attila

ME-GA Építők Kft. ügyvezetője

Árajánlati Adatlap

A 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5. szám (hrsz 106/1) alatti meglévő hivatal épület energetikai korszerűsítése a TOP-3.2.1-16-B01-2017-00011 azonosítószámú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” c. projekthez kapcsolódóan.

1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
Ajánlatkérő képviselője: Pataki Csaba polgármester
Ajánlatkérő székhelye: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.
Kapcsolattartó: Skoda Zoltán ügyvezető, KRODA Kft.

2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: ME-GA Építők Kft.
Ajánlattevő képviselője: Leniczki Attila
Ajánlattevő székhelye: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3.
Céggjegyzékszám: 05 09 016536
Adószám: 14524990-2-05
Bankszámlaszám: 10400353-50505450-52511015
Ajánlattevő telefonszáma: +36(30)9288823
Ajánlattevő e-mail címe: leniczkiattila@gmail.com

3. Ajánlati ár:

Az Árajánlatkérés szerinti feladatleírás alapján a tárgyi tevékenység kapcsán a következő árajánlatot teszem:

Nettó ár: 24.782.407 Forint

Bruttó ár: 31.473.656 Forint

Az árajánlat érvényességi ideje: 90 nap

Az árajánlat alátámasztására a kitöltött költségvetés és költségösszesítő csatolandó!

4. Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről

Alulírott Leniczki Attila, mint a ME-GA Építők Kft. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy társaságunk nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, ellene indított felszámolási eljárást nem rendeltek el, személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt.

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként saját jogon/alvállalkozón keresztül rendelkezem a felhívásban meghatározott tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal **(A kívánt rész aláhúzendő)**

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként az adott tevékenységhez szükséges műszaki és emberi erőforrás háttérrel rendelkezem/nem rendelkezem, ezért alvállalkozóként kívánok igénybe venni **(A kívánt rész aláhúzendő)**

5. Kötelező melléklet: cégjegyzésre jogosult, árajánlattételt aláíró személy aláírási címpéldányának másolata, meghatalmazott eljárás estén kérjük, csatolja a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő meghatalmazás másolatát

Kelt: Ózd, 2019.07.04.

ME-GA ÉPÍTŐK KFT
3600 Ózd, Jászi O. út 3.
Sz: K&H 0400 33 50505 50-52511015
Adószám: 14524990-2-05

.....
cégszerű aláírás

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY


1./ A cég elnevezése: ME-GA ÉPÍTŐK Korlátolt Felelősségű Társaság

2./ A cég rövidített elnevezése: ME-GA ÉPÍTŐK Kft.

3./ A cég székhelye: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3.

5./ A cég ügyvezetője: Leniczki Attila
/an: Szanyi Etelka/

6./ A cég ügyvezetőjének névaláírásmintája:


.....
Leniczki Attila
ügyvezető (vezető tisztségviselő)



Dr. Tar Gábor közjegyző

3601 Ózd, Munkás út 11/5. Pf.: 55

Tel.: 06-48/473-920

31025/H/309/2018.

Én, doktor Tar Gábor ózdi székhelyű közjegyző tanúsítom, hogy **Leniczki Attila** születési neve Leniczki Attila /született: Ózd, 1960. május 16., anyja neve: Szanyi Etelka/ 3625 Ózd, Krúdy Gyula utca 11. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 349816LA számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a 548998IL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a fenti „ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY” elnevezésű okiratot előttem saját kezűleg írta alá. -----

Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, a személy-azonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről.-----

Kelt Ózdon, 2018. Kettőezer-tizennyolcadik év május hó 11. Tizenegyedik napján.-----

dr. Tar Gábor
közjegyző



Fejlesztés megnevezése: **Bükkgyorósd, Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése**

Tevékenység neve:	Nettó	ÁFA	Bruttó
Átadás lementesítés	140.000	37.800	177.800
Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése	0	0	0
rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába esik (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése)	0	0	0
rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése)	1.500.000	405.000	1.905.000
hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába esik	0	0	0
hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába	0	0	0
Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába	1.665.000	449.550	2.114.550
Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az épület legalább az energetikai tanúsítvány szerint "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába esik	0	0	0
Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése	0	0	0
Maximum háztartási méretű kísérőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	0	0	0
legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (IV. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába esik	2.764.461	746.404	3.510.865
esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (IV. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti "DD - korszerűt megközelítő" kategóriába	0	0	0
Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság - központi fejlesztés, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	18.712.946	5.052.495	23.765.441

AJÁNLATI ÁR ÖSSZESEN: 24 782 407 6 691 249 31 473 656



FELHÍVÁS FALJAGOS KORLÁTJA

FEJLESZTÉS MÉRETE

Szilárd biomassza kazán beépítése esetében a kazánfejlesztésményre vehetett nettó beruházási költség max. 150.000 Ft/kW

10 kW

Levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a hőtermelő fejlesztésményre vehetett nettó beruházási költség a 185.000 Ft/kW

9,5 kW

Napelelem rendszer telepítése max. 450.000 Ft/kW nettó beruházási költség (inverter hálózati csatlakozási fejlesztésményre vértve)

7 kW

Épület hőtechnikai jellemzőinek javítása külső határoló szerkezetek utódias szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, nyári pászoly hővédelmének javításával eladrt éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vehetett nettó beruházási költség max. 110.000 Ft/GJ

187,90609212 GJ

FALJAGOS TULJÉPÉS ESETÉN A TÖBBLET NEM ELSZÁMOLHATÓ!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a végleges kivitelezési költségvetésnek meg kell felelnie a Felhívás 5.6 és 5.7 pontjában szereplő költségkorlátoknak. Kiegészítésként megjegyezzük, hogy az eddig vitatott költségeket (pl. villámhárító, ereszcsonnoma, festés, homlokzatjavítások, stb.) melyek az építéshez kapcsolódnak, az építési tevékenységre vonatkozó faljagos költségkorlátok szerint szükséges vissgálni. Például ha a napelemek felszerelése miatt szükséges hozzányúlni a tetőszerkezethez, akkor arra a 450 000 Ft-os költségkorlát vonatkozik, ha a festés szükséges a javításhoz arra a 110 000 vagy 130 000 Ft-os költségkorlát, stb. Ha a vitatott költség semmilyen módon nem kapcsolható az építési tevékenységhez, akkor egyedi mérlegelés és elbírálás szükséges Irányító Hatóság] jóváhagyással.

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

Megrendelő: Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
Cím: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.

A munka leírása: A Községháza épületének tervezett, hőtechnikai adottságainak javítása. Épületegészeti felújítása, napelem rendszer elhelyezése.

	Anyag	Díj
15. Zsaluzás és állványozás	168 055 Ft	422 730 Ft
21. Irtás, föld és sziklamunka	80 179 Ft	33 264 Ft
31. Helyszíni beton- és vasbeton munka	182 241 Ft	590 673 Ft
35. Ácsmunka	186 978 Ft	298 860 Ft
36. Vakolás és rabilolás	827 344 Ft	892 462 Ft
41. Tetőfedés	297 570 Ft	279 396 Ft
42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	982 800 Ft	927 077 Ft
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése	1 640 000 Ft	185 550 Ft
48. Szigetelés	7 156 948 Ft	2 558 504 Ft
75. Megújuló energiahasznosító berendezések	2 193 954 Ft	500 507 Ft
82. Épületegészeti szerelvények és berendezések szerelése	3 674 329 Ft	702 987 Ft
Összesen:	17 390 397 Ft	7 392 009 Ft
Anyag és díj:	24 782 407 Ft	
ÁFA	27 %	6 691 250 Ft
Bruttó vállalási összeg:		31 473 656 Ft

Ózd, 2019.07.04.

Készítette: Leniczki attila

1/1. oldal

Készült a TERC Kft. Adattárból * KönyvCalc 25.0 * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *

ME-SA ÉPÍTŐK KFT
3600 Ózd, Jászi O. út 3.
Bsz.: K&H 10400353-50505450-505110
Adószám: 1452400-2-05

Munkanem	Munkadíj	Anyagköltség
15. Zsaluzás és állványozás	422 730	168 055
21. Irtás, föld és sziklamunka	33 264	80 179
31. Helyszíni beton- és vasbeton munka	590 673	182 241
35. Ácsmunka	298 860	186 978
36. Vakolás és rabricolás	892 462	827 344
41. Tetőfedés	279 396	297 570
42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	927 077	982 800
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése	185 550	1 640 000
48. Szigetelés	2 558 504	7 156 948
75. Megújuló energiahasznosító berendezések	500 507	2 193 954
82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	702 987	3 674 329
Összesen	7 392 010	17 390 397
Mind összesen		24 782 407

No.	Azonosító	Mennyiség	Egység	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
				15. Zsaluzás és állványozás				
1	15-012-6.1	305,00	m ²	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétféles, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	1 386,00	551,00	422 730	168 055
				Összesen:			422 730	168 055

No.	Azonosító	Mennyiség	Egység	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
				21. Irtás, föld és sziklamunka				
1	21-004-4.1.2-0120015	24,64	m ³	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékiádháza	1 350,00	3 254,00	33 264	80 179
				Összesen:			33 264	80 179

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradíj	Anyagár	xÓradíj	xAnyagár
				31. Helyszíni beton- és vasbeton munka				
1	31-000-12.3	21,12	m3	Födémfeltöltések bontása, nehéz feltöltések bontása homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m3 felett	1 800,00	0,00	38 016	0
2	31-000-13.3	70,42	m2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, acélháló erősítésű könnyűbetonból	4 500,00	0,00	316 890	0
3	31-030-11.1.1.1-0012110	12,66	m3	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre féccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, C8/10 - XN(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	18 623,00	14 395,00	235 767	182 241
				Összesen:			590 673	182 241

No.	Azonosító	Mennyiség	Egység	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
				35. Ácsmunka				
1	35-000-2.1	78,00	m ²	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt Tetőfólia- és alátételemez-terítés BAÜDER TEC KSD DUO párazáró	880,00	0,00	68 640	0
2	35-002-3-0095280	78,00	m ²	lemez hideg-meleg hossztozással (öntapadó rendszer)	410,00	1 825,00	31 980	142 350
3	35-003-1.1-	78,00	m ²	Tetőlécezés Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm	1 180,00	470,00	92 040	36 660
4	35-006-4.2	12,00	m	Tető- és tetőkibúvó létra vésett kivitelben, félgömbrúdból	8 850,00	664,00	106 200	7 968
				Összesen:			298 860	186 978

No.	Azonosító	Mennyiség	Egység	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
				36. Vakolás és rabicolás				
1	36-000-1.3 36-005- 11.1.1.1.3-	138,00	m2	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagsággal Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, kapart felülettel, független felületen, homlokzaton, Hagyományos nemesvakolat,	1 650,00	0,00	227 700	0
2	0910012	267,84	m2	durvaszemcsés d_max (>=) 3,0 mm	830,00	1 510,00	222 307	404 438
3	36-007-9.1.1- 0414722	62,49	m2	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, LB-Knauf SOCKELPUTZ/Lábazati alapvakolat, fagyálló, Cikkszám: K00212111 Üvegszövet hálós beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Capatect Haftmörtel Fein ásványi homlokzati hőszigetelőtábla ragasztó és üvegszövet beágyazó anyag, nem éghető, időjárásálló,	2 880,00	2 310,00	179 971	144 352
4	36-011-7- 0418403	267,84	m2	vízszigetelő, kiváló tapadás, tartós	980,00	1 040,00	262 483	278 554
				Összesen:			892 462	827 344

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
				41. Tetőfedés				
1	41-000-4	78,00	m2	Bontások Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, TONDACH Kékes egyenesvágású	1 210,00	0,00	94 380	0
2	41-003-21.1.3- 0115191	78,00	m2	kerámia alapcserep, 21x40 cm, téglavörös	1 032,00	3 815,00	80 496	297 570
3	41-090-7.1.2	156,00	m2	Hódfarkú betoncserep javítása bontással, 45° alatt és felett, bontás és átrakás	670,00	0,00	104 520	0
				Összesen:			279 396	297 570

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
1	42-000-3.4	70,42	m2	42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat takercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOT. Prémium flexibilis	1 000,00	0,00	70 420	0
2	42-012- 1.1.1.1.1.3- 0212015	54,00	m2	fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOT. Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	7 038,00	7 808,00	450 432	499 712
3	42-022- 1.1.1.1.1.1- 0212015	55,82	m2	Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegénylített aljzatra, Tarkett Smart 832 AC4 kopásáll.	5 830,00	5 125,00	325 431	286 078
4	42-042-5.1.1- 0312119	39,80	m2	laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm 39 szln	2 030,00	4 950,00	80 794	197 010
Összesen:							927 077	982 800

No.	Azonosító	Mennyiség	Egys.	Szöveg	Óradíj	Anyagár	xÓradíj	xAnyagár
				44. Asztalosszerkezetek elhelyezése				
1	44-000-1.2	24,48	m ²	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	3 500,00	0,00	85 680	0
	44-011-1.1.1- 2 0167406	4,00	db	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), FENSTHERM BRILL Befelől nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uwc<1,4 W/m ² K, mérete: 110 x 240 cm	6 990,00	111 200,00	27 960	444 800
	44-012-1.1.2.8.1- 3 0221907	8,00	db	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, REHAU GENECO MD szálerősítéses profilú középfelelylő bukó-nyíló ablak, fehér, U _g = 0,6 W/m ² K 150 x 180 cm	5 895,00	148 400,00	47 160	1 187 200
	44-012-2- 4 0212951	25,00	m	Műanyag lécek, sorozók, kiegészítők elhelyezése (beépítéses!) REHAU sorozóprofil 3/70 ill. 3/86 mm, fehér	990,00	320,00	24 750	8 000
				Összesen:			185 550	1 640 000

No.	Azonosító	Mennyiség	Egység	Szöveg	Óradíj	Anyagár	xÓradíj	xAnyagár
				48. Szigetelés				
				Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószerkezet, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag VILIAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez	815,00	1 740,00	57 392	122 531
1	48-002-1.3.1.2-0099010	70,42	m ²	elhelyezve, vízszintes felületen, rögzítéssel (rögzítési anyagok külön tételben), poliuretánhab hőszigetelő lemezzel BACHL PIR ALU poliuretán keményhab hőszigetelő lemez, 2400x1240x200 mm, hővezetési tényező: Lambda= 0,022 W/mK				
2	48-007-2935322	280,00	m ²	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel, (ragasztó, hőszigetelés, simítóhabarcs, háló, alapozó, védőbevonat), mechanikai rögzítéssel, kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek, egyenes él-képzésű, homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, cementbázisú ragasztóporból készített ragasztóba, MAPEI Mapetherm Premium 16 cm hőszig. vastagság (MT. ragasztótapasz+Grafitos EPS+ dűbe+Mapetherm Net+Silancolor BaseCoat+ Silancolor Tonachino 1,5mm)	1 830,00	18 293,00	512 400	5 122 040
3	48-010-2.1.2.1-0312756	267,84	m ²		7 425,00	7 140,00	1 988 712	1 912 378
				Összesen:			2 558 504	7 156 948

No.	Azonosító	Mennyiség	Egység	Szöveg	Óradij	Anyagár	xÓradij	xAnyagár
				75. Megújuló energiahasznosító berendezések				
				Growatt EU-Solar 1 kW napelemes rendszer magastetőre				
				komplettan, 5,1-10kW teljesítmény építéséig, mely tartalmaz				
				Growatt invertert, Amerisolar napelem modulok tetőcsúsból				
				kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet				
				és megfelelő keresztmetszetű AC oldal kábelezést védőcsőben				
				ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldal Growatt				
1	75-061-1.1.6.4.2-0.	7,00	db	tipusú túláram és túlfeszültség védelmet,, Csz: EU-Solar_mt10	71 503,00	313 422,00	500 507	2 193 954
				Összesen:			500 507	2 193 954

No.	Azonosító	Mennyiség	Egység	Szöveg	Óradíj	Anyagár	xÓradíj	xAnyagár
1	75-111-4344442	1,00	db	82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése Levegő-víz hőszivattyúk osztott rendszerű (kültéri + beltéri), 7°C/35°C hőmérséklet tartományánál, fűtésre-hűtésre és HMV-ellátásra, 10 kW teljesítményig WOLF BWL-15-10/400V típusú split levegő/víz hőszivattyú hűtésre és fűtésre, kiegészítő elektromos fűtéssel, COP = 3,8 (A2/W35), HMV váltószelleppel, inverteres kompresszor, elektronikus expanziós szelep, -20 °C-os külső hőmérsékletig, intelligens leolvasztási rendszer, Cíkksz.:9146394	24 400,00	2 120 000,00	24 400	2 120 000
2	82-004-3.3.2	1,00	db	Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, beépített fűtő csőhálóval vagy nélküli, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, csőhálóval nélküli kivitel, 500 l-ig	23 658,00	152 000,00	23 658	152 000
3	82-004-3.9	1,00	db	Wolf CPU-1-50 típusú fűtési puffertárolóhőcserélő nélküli kiegészítők Wolf CPU-1-50 bekötőkészlet	4 510,00	60 000,00	4 510	60 000
4	82-004-2874284	1,00	db	Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gázatlanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételből), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 8 literes zárt tágulási tartály, 5 bar túlnyomásra, csz: 4-0301-008	2 730,00	6 211,00	2 730	6 211
5	82-001-4131055	1,00	db	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogósűrű, gázsűrű, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamcovent Clean Smart Ecoplus 1" kombinált mágneses leválasztó 120 °C, 10 bar, belső menetes, szigetelt, Rendelési szám: 30053	3 916,00	19 880,00	3 916	19 880
6	82-001-5552282	1,00	db	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogósűrű, gázsűrű, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamcovent Smart 1" mágneses légleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30003	3 916,00	19 880,00	3 916	19 880
7	82-008-2184294	1,00	db	Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Wilo-Stratos PICO 25/1-6 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, 1"230V, IP44, +2...+110°C, C:4132463	12 100,00	77 988,00	12 100	77 988
8	82-001-4130353	1,00	db	DN 15 biztonsági szerelvény Flamco Prescor Solar 1/2" membrános biztonsági szelep 160 °C, 6 bar, Rendelési szám: 28311	2 320,00	2 990,00	2 320	2 990
9	82-005-0959760	1,00	db	Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréselérő: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar	980,00	5 245,00	980	5 245
10	82-001-0936013	7,00	db	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00 DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folyót-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G 1" br., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13,00, vörösvontvány szelepházal, 1072008	2 910,00	4 884,00	20 370	34 188
11	82-001-0935461	1,00	db	Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, kiegészítők elhelyezése, fűtési osztó - gyűjtő szerelése, 6 áramkörig PIPELIFE RADOPRESS WATT 4 körös osztó gyűjtő, FT-V4A	2 910,00	2 692,00	2 910	2 692
12	81-004-3227002	1,00	db	PIPELIFE RADOPRESS WATT 6 körös osztó gyűjtő, FT-V6A	6 156,00	37 602,00	6 156	37 602
13	81-004-3227026	1,00	db	PIPELIFE RADOPRESS WATT 6 körös osztó gyűjtő tartozékok és szerelvények elhelyezése, menetes kötései csatlakoztatva PIPELIFE RADOPRESS golyóscsap beépített hőmérővel 1" kék, RP-KHT-1 (fél készlet)	6 156,00	49 523,00	6 156	49 523
14	81-004-3227152	2,00	db	PIPELIFE RADOPRESS osztó-gyűjtő toldó 1", RP-MEX-1	710,00	14 410,00	1 420	28 820
15	81-004-3227176	2,00	db	faiba sülyeszíthető vagy fasisik elé építhető horganyzott acéllemez szekrények, kőműves munka nélkül PIPELIFE RADOPRESS osztó-szekrény falon kívüli 4-5 körös osztóhoz, fehér, SF-WEK1	710,00	3 980,00	1 420	7 960
16	81-004-3227215	1,00	db	PIPELIFE RADOPRESS osztó-szekrény falon kívüli 6-10 körös osztóhoz, fehér, SF-WEK2	3 620,00	20 984,00	3 620	20 984
17	81-004-3227220	1,00	db	PIPELIFE RADOPRESS osztó-szekrény falon kívüli 6-10 körös osztóhoz, fehér, SF-WEK2	3 620,00	18 176,00	3 620	18 176
18	81-004-1848922	20,00	db	Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőídomok elhelyezése, egy szorítógyűrűs kötéssel, DN 12 VALSIR eurokónusz csatlakozó, EK16 Rendelési kód: B-219E-16	171,00	740,00	3 420	14 800
19	81-005-3234486	129,00	m2	Padiófűtés, Térelhálósított polietilén cső (PE-Xb, PE-Xc) szerelése, oxigéndiffúzió ellen védett, 14x2,0; 16x2,0; 17x2,0 mm-es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, 30 mm vtg. hő- és lépéshang- szigetelő lemezzel, nyomáspróbával, osztás: 0,15 m COMAP BETAPEX-REDTUBE térelhálósított polietilén cső (PE-Xb) tekercsben, 16x2, Cíkkszám: B613005002	3 720,00	5 810,00	479 880	749 490
20	75-182-5.2.1.2.1	1,00	db	Kazánok, tartozékok, kombinált tüzelőanyagú (pellet és egyéb), beszállító szerkezet telepítése nélkül, fapellet és faapríték tüzelésű kazán elhelyezése és bekötése, automata beszállító szerkezetes, 60 kW teljesítményig SENKO P-10 AIR MODERN egy magas hatásfokú, 10,2 kW hőteljesítményű, beépített ventilátorral felszerelt, meleg levegő befűvósos, fapellet tüzelésű kályha	30 485,00	245 900,00	30 485	245 900
21	82-016-12.1	1,00	db	Kazánház, illetve hőközpont beszbabályozása, beüzemelése 23.260 W teljesítményig	50 000,00	0,00	50 000	0
22	82-016-13.1	1,00	db	Próbafűtés, radiátorok beszbabályozása 23.260 W teljesítményig	15 000,00	0,00	15 000	0
Összesen:							702 987	3 674 329

HATÁROZATI JAVASLAT
BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

2019. JÚLIUS 11-I ÜLÉSÉNEK

1. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projektre vonatkozóan, az építési beruházás kivitelezésére nyertes ajánlattevő kiválasztása

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő – testületének/2019. (VII.11.)

HATÁROZATA

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projektre vonatkozóan, az építési beruházás kivitelezésére nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00011 azonosító számú, „Bükkmogyorósd Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projektre vonatkozóan, az építési beruházás kivitelezésére beérkezett ajánlatok közül, a **Mild-Com Kft.-t** (1139 Budapest, Gömb u. 48. VII/12.) hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatására, szerződések aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

ÁRAJÁNLATOK ÖSSZESÍTÉSE

Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. szám (hrsz 106/1) alatti turisztikai pihenőhely, megállópont építése a „TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00016 Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben” c. projekthez kapcsolódóan.

Árajánlatkérő:

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5.

Tárgy: Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. szám (hrsz 106/1) alatti turisztikai pihenőhely, megállópont építése a „TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00016 Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben”

A Kroda Kft. Bükkmogyorósd Község Önkormányzata megbízásából a TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00016 azonosítószámú projektre vonatkozóan az építési beruházás kivitelezésére árajánlatokat kért be.

Az árajánlatkérések 2019. 06. 25.-én kiküldésre kerültek.

Az árajánlatok beérkezésének határideje 2019.07.04. 13:00 óra volt.

Árajánlatkérő a következő szereplőket kérte fel ajánlattételre:

1. ME-GA ÉPÍTŐK Kft 3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 3.
2. Bartók Imre e.v. 3626 Hangony, Dózsa György út 16.
3. MILD-COM Kft 1139 Budapest, Gömb utca 48. VII.em. 12.

Határidőre 3 db árajánlat érkezett be.

Áttekintettük az ajánlatokat, és megállapítottuk, hogy hiánypótlási felhívás kiadása szükséges, mivel Bartók Imre nem nyújtotta be teljeskörűen a tételes költségvetést.

A hiánypótlás határideje 2019. 07.09. 13:00 órában lett meghatározva. Bartók Imre a hiánypótlást határidőben teljesítette, nyilatkozat benyújtásával.

Ezt követően került sor az árajánlatok értékelésére 2019.07.10.-én.

Az árajánlatok érvényessége tekintetében megállapítható, hogy mindhárom árajánlat érvényes: mindenben megfelelnek az ajánlatkérés tartalmának, nyilatkozatuk és a lekérdezések alapján egyik árajánlattevő sem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Az árajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb ár.

A beérkezett árajánlatok az alábbiak voltak:

	Név	Nettó ár Ft	AFA-val növelt Bruttó ár Ft
1	ME-GA Építők Kft.	14.998.996	19.048.725
2	Bartók Imre	17.712.741	22.495.181
3	Mild-Com Kft.	16.873.061	21.428.787


Fentiekből megállapítható, hogy a legkedvezőbb árajánlatot a ME-GA Építők Kft. tette nettó 14.998.996 Ft ajánlattal.

A ME-GA Építők Kft. mindenben megfelel az árajánlatkérés tartalmának, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmas a teljesítésre.

Javasoljuk a Döntéshozónak, hogy a beszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek és az építési beruházás kivitelezőjének a ME-GA Építők Kft.-t kérje fel.

Miskolc, 2019. július 10.

KRODA
PÁLYÁZATI TANÁCSADÓ KFT.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.
Adószám: 1523643-2-05


.....
Skoda Zoltán
ügyvezető
Kroda Kft.

KRODA KFT

Feladó: KRODA KFT <kroda.kft@chello.hu>
Küldve: kedd 2019. június 25 12:17
Címzett: 'megakft@gmail.com'
Tárgy: ajánlatkérés
Mellékletek: Árajánlati Adatlap.docx; műszaki_dok.zip; szerződéstervezet.pdf; ajánlatkérés_MEGA.PDF

Tisztelt Leniczki Attila!

Mellékelten küldjük ajánlatkérésünket a Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. szám (hrsz 106/1) alatti turisztikai pihenőhely, megállópont építése a „TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00016.Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben” c. projekthez kapcsolódóan.

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata megbízásából:

Skoda Zoltán ügyvezető

Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.
46-506-032
kroda.kft@chello.hu

KRODA KFT

Feladó: KRODA KFT <kroda.kft@chello.hu>
Küldve: kedd 2019. július 2 9:59
Címzett: 'megakft@gmail.com'
Tárgy: Bükkmogyorósd ajánlatkérés kiegészítése
Mellékletek: Bükkmogyorós turisztika (mvh)4_árazatlan.xls

Tisztelt Ajánlattevő!

A 2019. 06. 25.-én megküldött Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. szám (hrsz 106/1) alatti turisztikai pihenőhely, megállópont építése a „TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00016.Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben” c. projekthez kapcsolódó ajánlatkérésből adminisztratív hiba miatt kimaradt a részletes árazatlan költségvetés, amit most pótlólag megküldünk.

Az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került, az új határidő:
2019. 07. 04. (csütörtök) 13.00 óra.

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata megbízásából:

Skoda Zoltán ügyvezető

Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.
46-506-032
kroda.kft@chello.hu

ÁRAJÁNLATKÉRÉS

Ajánlatkérő:

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata

Cím: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi u.5. (a továbbiakban: Ajánlatkérő),

Képviseli: Pataki Csaba polgármester

Telefon: +36 30/636-3435

E-mail cím: patakilaszlocsaba@gmail.com

Címzett:

ME-GA ÉPÍTŐK Kft.

Székhely: 3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 3.

Adószám: 14524990-2-05

Képviselő: Leniczki Attila

Telefon: +36 30 928 8823

E-mail cím: megakft@gmail.com

1. Előzmény

Uppony Község Önkormányzata, mint főpályázó, Bükkmogyorósd Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag, támogatást nyert a TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016.azonosítószámú, „Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben” c. pályázaton.

2. Az árajánlatkérés tárgya:

Bükkmogyorósd, (Petőfi u. 5. szám alatt- 106/1. hrsz) községben megvalósuló ökoturisztikai fejlesztés, turisztikai megállópont, pihenőhely kialakítása a „TOP-1.2.1.-16-BO1_2017-00016. „Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben” c. projekthez kapcsolódóan.

Telek bruttó alapterülete: 3267 m², mely az építés során nem változik.

A kivitelezés tárgya: Pihenő és szociális épület fedett terasszal, a szociális épület és a fedett terasz, a telken belül szabadon állóan létesül.

Tervezett építés: A megbízás tárgya egy új, hagyományos szerkezetű, földszintes, alacsony hajlásszögű, nyeregvetésű pihenő és szociális épület, fedett kerékpár tárolóval, nagyméretű fedett terasszal tervezése. A telken szabadterei pihenőhelyeket kíván kialakítani szalonnasütő helyekkel és pihenő padokkal. A tervezés során a helyszínrajzon feltüntetett módon 7 db parkoló és 1 db mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakításra.

A részletes műszaki leírás az ajánlatkérés mellékletét képezi.

A tervdokumentációban megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek. A dokumentációban megnevezett konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak.

A beruházás nettó becsült értéke: ~18,5 millió forint

3. Teljesítési határidő: 2019.11.30.

4. Teljesítés helye: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. 106/1. hrsz.

5. Ajánlattétel, árképzés:

Az ajánlattétel nyelve: magyar

A szolgáltatás árát Forintban (HUF) kell megadni

Az ajánlati árak tartalmaznia kell mindazokat a díjakat és járulékos költségeket is, melyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek.

6. Az ajánlat elbírálásának szempontja: legkedvezőbb ajánlatot adó.

7. A beszerzési eljárásban való részvételt kizáró okok:

a. Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki:

- végelszámolás alatt áll
- vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek,
- ellen indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték
- ellen személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban
- személyes joga szerint az előbbiekkal hasonló helyzetben van
- akinek tevékenysége felfüggesztés alatt áll.

Igazolási mód: Az Ajánlattevőnek az Árajánlattételi Adatlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem esik a fenti kizáró okok hatálya alá.

b. Nem lehet továbbá Ajánlattevő olyan gazdasági szereplő:

- aki nem rendelkezik a megrendelt tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal vagy megfelelő alvállalkozóval.

Igazolási mód: Az Ajánlatkérő ellenőrzése a nyilvános adatok alapján.

8. Az ajánlatok beadási módja:

e-mailen, postai úton vagy személyesen

Postai feladás, illetve személyes beadás esetén a borítékot az alábbi felirattal kell ellátni:

Feladó: Az Ajánlattevő neve és székhelye;

Címzés: ÁRAJÁNLAT a „TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016. Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben” c. projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítására.

Címzett: KRODA Kft- 3527 Miskolc, Bajcsy Zs. u. 17.

Felhívjuk T. Ajánlattevő figyelmét, hogy az Árajánlatkéréshez csatolt Árajánlati Adatlap használata kötelező, a benyújtásra kerülő ajánlat érvényességének elengedhetetlen feltétele!

Az árajánlathoz csatolni kell a kitöltött költségvetést.

További beadandó melléklet: aláírási címpéldány

9. Az Árajánlat beadásának a helye: KRODA Pályázati Tanácsadó Kft. 3527 Miskolc, Bajcsy Zs. u. 17.
Email cím: kroda.kft@chello.hu

10. Ajánlattételi határidő és az ajánlatok bontása: 2019. július 03. (szerda) 13.00 óra

A határidőn túl érkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a kitűzött benyújtási határidőt megelőzően az Árajánlatkérést szükség esetén módosítsa vagy akár visszavonja.

11. Ajánlattevők tájékoztatása az eljárás eredményéről:

Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az eljárás eredményéről, annak megállapítását követően 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja.

Árajánlati Adatlap

Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. szám (hrsz 106/1) alatti turisztikai pihenőhely, megállópont építése a „TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00016.Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben” c. projekthez kapcsolódóan.

1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
Ajánlatkérő képviselője: Pataki Csaba- polgármester
Ajánlatkérő székhelye: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5.
Kapcsolattartó: Pataki Csaba- polgármester

2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő képviselője:
Ajánlattevő székhelye:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:

3. Ajánlati ár:

Az Árajánlatkérés szerinti feladatleírás alapján a tárgyi tevékenység kapcsán a következő árajánlatot teszem:

Nettó ár: **Bruttó ár:**

Az árajánlat érvényességi ideje: 90 nap

Az árajánlat alátámasztására a kitöltött költségvetés csatolandó!

4. Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről

Alulírott....., mint aajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy.....nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, ellene indított felszámolási eljárást nem rendeltek el, személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérés megrendelésre és szerződéskötésre nem kötelez, kizárólag tájékoztatásul szolgál a szokásos piaci érték igazolása érdekében, azonban nem kizárt, hogy adott esetben az ajánlatban megadott információk alapján az Ajánlatkérő szerződést kíván kötni.

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként saját jogon/aivállalkozón keresztül rendelkezem a felhívásban meghatározott tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal **(A kívánt rész aláhúzendő)**

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként az adott tevékenységhez szükséges műszaki és emberi erőforrás háttérrel rendelkezem/nem rendelkezem, ezért aivállalkozóként kívánok igénybe venni **(A kívánt rész aláhúzendő)**

5. Kötelező melléklet: cégjegyzésre jogosult, árajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának másolata, meghatalmazott eljárás esetén kérjük, csatolja a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő meghatalmazás másolatát

Kelt:.....

.....
cégszerű aláírás

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes eljárás esetén is a szerződés megkötését indoklás nélkül megtagadja (Ptk. 6: 74§ (2)). A szerződésmegtagadása kártérítési igényt nem keletkeztet.

12. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldését követő naptól számított legkésőbb 3. munkanap.

13. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

14. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Egy darab részszámla és egy végszámla benyújtása lehetséges a projekt fizikai készütségének függvényében: 50%, illetve 100%-os készütségnél a műszaki ellenőr igazolása alapján.
- Ajánlatkérő 50 % előleget biztosít, amelyhez szükséges az ajánlattevő részéről:
 - bankgarancia, vagy
 - az ajánlattevő cég min. 50 %-os tulajdonosának készfizető kezesség vállalása.
- Az előleg két részletben, a részszámlából és a végszámlából kerül elszámolásra.
- Ajánlatkérő a teljesítés igazolásának aláírását követően kiállított számlát, az adott számla átvételétől számított 8 napon belül, banki átutalással egyenlíti ki.

15. Egyéb rendelkezések:

- Ajánlatkérő fenntartja azt a jogot, hogy az Árajánlatkérést indoklás nélkül visszavonja, vagy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
- Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét: **biztosítja**.
- Az árajánlatkérés az Ajánlatkérő beszerzési szabályzata alapján készült.

A beruházáshoz kapcsolódóan felmerülő kérdések esetén segítséget nyújtó **Kapcsolattartó** és elérhetősége:

Név: Skoda Zoltán – Kroda Kft. ügyvezető

Cím: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.

Telefon: 46/506-032

E-mail: kroda.kft@chello.hu

Miskolc, 2019. június 25.

KRODA
PÁLYÁZATI TANÁCSADÓ KFT.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.
Adószám: 105413442-05

Mellékletek

- 1.sz. melléklet: Ajánlattételi Adattlap
- 2. sz. melléklet: műszaki dokumentáció

KRODA KFT

Feladó: KRODA KFT <kroda.kft@chello.hu>
Küldve: kedd 2019. június 25 12:17
Címzett: 'misitoh55@gmail.com'
Tárgy: ajánlatkérés
Melléletek: Árajánlati Adatlap.docx; műszaki_dok.zip; szerződéstervezet.pdf; ajánlatkérés_MildCom.pdf

Tisztelt Tóth Mihály!

Mellékelten küldjük ajánlatkérésünket a Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. szám (hrsz 106/1) alatti turisztikai pihenőhely, megállópont építése a „TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00016.Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben” c. projekthez kapcsolódóan.

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata megbízásából:

Skoda Zoltán ügyvezető

Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.

3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.

46-506-032

kroda.kft@chello.hu

KRODA KFT

Feladó: KRODA KFT <kroda.kft@chello.hu>
Küldve: kedd 2019. július 2 9:57
Címzett: 'misitoth55@gmail.com'
Tárgy: Bükkmogyorósd ajánlatkérés kiegészítése
Mellékletek: Bükkmogyorós turisztika (mvh)4_árazatlan.xls

Tisztelt Ajánlattevő!

A 2019. 06. 25.-én megküldött Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. szám (hrsz 106/1) alatti turisztikai pihenőhely, megállópont építése a „TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00016.Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben” c. projekthez kapcsolódó ajánlatkérésből adminisztratív hiba miatt kimaradt a részletes árazatlan költségvetés, amit most pótlólag megküldünk.

Az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került, az új határidő:
2019. 07. 04. (csütörtök) 13.00 óra.

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata megbízásából:

Skoda Zoltán ügyvezető

Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.
46-506-032
kroda.kft@chello.hu