ÁRAJÁNLATKÉRÉS

Ajánlatkérő:

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
Cím: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi u.5. (a továbbiakban: Ajánlatkérő),
Képviseli: Pataki Csaba polgármester
Telefon: +36 30/636-3435
E-mail cím: patakilaszlocsaba@gmail.com

Címzett:

MILD-COM Kft.
Székhely: 1139 Budapest, Gömb utca 48. VII.em. 12.
Adószám: 11850665-2-41
Képviselő: Tóth Mihály
Telefon: +36 30 958 8153
E-mail cím: misitoth55@gmail.com

1. **Előzmény**

Uppony Község Önkormányzata, mint főpályázó, Bükkmogyorósd Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag, támogatást nyert a TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016.azonosítószámú, „Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben" c. pályázaton.

2. **Az árajánlatkérés tárgya:**

Bükkmogyorósd, (Petőfi u. 5. szám alatt- 106/1. hrsz) községben megvalósuló ökoturisztikai fejlesztés, turisztikai megállópont, pihenőhely kialakítása a „TOP-1.2.1.-16-BO1_2017-000016. „Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben" c. projekthez kapcsolódóan.

Telek bruttó alapterülete: 3267 m2, mely az építés során nem változik.
A kivitelezés tárgya: Pihenő és szociális épület fedett terasszal, a szociális épület és a fedett terasz, a telken belül szabadon állóan létesül.
Tervezett építés: A megbízás tárgya egy új, hagyományos szerkezetű, földszintes, alacsony hajlásszögű, nyeregtetős pihenő és szociális épület, fedett kerékpár tárolóval, nagyméretű fedett terasszal tervezése. A telken szabadtéri pihenőhelyeket kíván kialakítani szalonnasütő helyekkel és pihenő padokkal. A tervezés során a helyszínrajzon feltüntetett módon 7 db parkoló és 1 db mozgáskorlátozotti parkoló kerül kialakításra.

A részletes műszaki leírás az ajánlatkérés mellékletét képezi.

A tervdokumentációban megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek. A dokumentációban megnevezett konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak.

A beruházás nettó becsült értéke: ~18,5 millió forint

3. **Teljesítési határidő:** 2019.11.30.

4. Teljesítés helye: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. 106/1. hrsz.

5. Ajánlattétel, árképzés:
Az ajánlattétel nyelve: **magyar**
A szolgáltatás árát Forintban **(HUF) kell megadni**
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a díjakat és járulékos költségeket is, melyek az árajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek.

6. Az árajánlat elbírálásának szempontja: legkedvezőbb árajánlatot adó.

7. **A beszerzési eljárásban való részvételt kizáró okok:**

a. Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki:
- végelszámolás alatt áll
- vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek,
- ellen indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték
- ellen személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban
- személyes joga szerint az előbbiekkel hasonló helyzetben van
- akinek tevékenysége felfüggesztés alatt áll.

Igazolási mód: Az Ajánlattevőnek *az Árajánlattételi Adatlapon* **nyilatkoznia kell** arról, hogy nem esik a fenti kizáró okok hatálya alá.

b. Nem lehet továbbá Ajánlattevő olyan gazdasági szereplő:
- aki nem rendelkezik a megrendelt tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal vagy megfelelő alvállalkozóval.

Igazolási mód: Az Ajánlatkérő ellenőrzése a nyilvános adatok alapján.

8. Az árajánlatok beadási módja:
e-mailen, postai úton vagy személyesen
Postai feladás, illetve személyes beadás esetén a borítékot az alábbi felirattal kell ellátni:
Feladó: Az Ajánlattevő neve és székhelye;
Címzés: ÁRAJÁNLAT a „TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016. Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben" c. projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítására.
Címzett: KRODA Kft- 3527 Miskolc, Bajcsy Zs. u. 17.

Felhívjuk T. Ajánlattevő figyelmét, hogy az Árajánlatkéréshez csatolt ***Árajánlati Adatlap*** használata kötelező, a benyújtásra kerülő ajánlat érvényességének elengedhetetlen feltétele!
Az árajánlathoz csatolni kell a kitöltött költségvetést.
További beadandó melléklet: aláírási címpéldány

9. **Az Árajánlat beadásának a helye:** KRODA Pályázati Tanácsadó Kft. 3527 Miskolc, Bajcsy Zs. u. 17.
Email cím: kroda.kft@chello.hu

10. **Ajánlattételi határidő és az ajánlatok bontása: 2019. július 03. (szerda) 13.00 óra**
A határidőn túl érkezett árajánlatokat az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.
Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a kitűzött benyújtási határidőt megelőzően az Árajánlatkérést szükség esetén módosítsa vagy akár visszavonja.

11. **Ajánlattevők tájékoztatatása az eljárás eredményéről:**
Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az eljárás eredményéről, annak megállapítását követően 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja.

Árajánlati Adatlap

Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. szám (hrsz 106/1) alatti turisztikai pihenőhely, megállópont építése a „TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00016.Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben" c. projekthez kapcsolódóan.

1. **Ajánlatkérő adatai:**

Ajánlatkérő neve:	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
Ajánlatkérő képviselője:	Pataki Csaba- polgármester
Ajánlatkérő székhelye:	3648 Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5.
Kapcsolattartó:	Pataki Csaba- polgármester

2. **Ajánlattevő adatai:**

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő képviselője:
Ajánlattevő székhelye:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:

3. **Ajánlati ár:**

Az Árajánlatkérés szerinti feladatleírás alapján a tárgyi tevékenység kapcsán a következő árajánlatot teszem:
Nettó ár: **Bruttó ár:**
Az árajánlat érvényességi ideje: 90 nap
Az árajánlat alátámasztására a kitöltött költségvetés csatolandó!

4. **Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről**

Alulírott....., mint a .....ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy.....nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, ellene indított felszámolási eljárást nem rendeltek el, személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérés megrendelésre és szerződéskötésre nem kötelez, kizárólag tájékoztatásul szolgál a szokásos piaci érték igazolása érdekében, azonban nem kizárt, hogy adott esetben az ajánlatban megadott információk alapján az Ajánlatkérő szerződést kíván kötni.

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként saját jogon/alvállalkozón keresztül rendelkezem a felhívásban meghatározott tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal ***(A kívánt rész aláhúzandó)***.

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként az adott tevékenységhez szükséges műszaki és emberi erőforrás háttérrel rendelkezem/nem rendelkezem, ezért alvállalkozóként kívánok igénybe venni ***(A kívánt rész aláhúzandó)***

5. **Kötelező mellékletek:** cégjegyzésre jogosult, árajánlattételt aláíró személy aláírási címpéldányának másolata, meghatalmazott eljárás estén kérjük, csatolja a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő meghatalmazás másolatát

Kelt:.....

.....
cégszerű aláírás

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes eljárás esetén is a szerződés megkötését indoklás nélkül megtagadja (Ptk. 6: 74§ (2)). A szerződésmegtagadása kártérítési igényt nem keletkeztet.

12. **A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldését követő naptól számított legkésőbb 3. munkanap.**

13. **A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés**

14. **Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:**

- Egy darab részszámla és egy végszámla benyújtása lehetséges a projekt fizikai készültségének függvényében: 50%,illetve 100%-os készültségnél a műszaki ellenőr igazolása alapján.
- Ajánlatkérő 50 % előleget biztosít, amelyhez szükséges az ajánlattevő részéről:
  - bankgarancia, vagy
  - az ajánlattevő cég min. 50 %-os tulajdonosának készfizető kezesség vállalása.
- Az előleg két részletben, a részszámlából és a végszámlából kerül elszámolásra.
- Ajánlatkérő a teljesítés igazolásának aláírását követően kiállított számlát, az adott számla átvételétől számított 8 napon belül, banki átutalással egyenlíti ki.

15. **Egyéb rendelkezések:**

- Ajánlatkérő fenntartja azt a jogot, hogy az Árajánlatkérést indoklás nélkül visszavonja, vagy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
- Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét: ***biztosítja.***
- Az árajánlatkérés az Ajánlatkérő beszerzési szabályzata alapján készült.

A beruházáshoz kapcsolódóan felmerülő kérdések esetén segítséget nyújtó **Kapcsolattartó** és elérhetősége:

Név: Skoda Zoltán – Kroda Kft. ügyvezető

Cím: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.

Telefon: 46/506-032

E-mail: kroda.kft@chello.hu

Miskolc, 2019. június 25.

KRODA
PÁLYÁZATI TANÁCSADÓ KFT.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.
Adószám: 10533848-2-05

.....

Mellékletek

- 1.sz. melléklet: Ajánlattételi Adatlap
- 2. sz. melléklet: műszaki dokumentáció

KRODA KFT

Feladó:	KRODA KFT <kroda.kft@chello.hu>
Küldve:	kedd 2019. július 2 10:00
Címzett:	'bartok.peter@t-online.hu'
Tárgy:	Bükkmogyorósd ajánlatkérés kiegészítése
Mellékletek:	Bükkmogyorós turisztika (mvh)4_árazatlan.xls

Tisztelt Ajánlattevő!

A 2019. 06. 25.-én megküldött Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. szám (hrsz 106/1) alatti turisztikai pihenőhely, megállópont építése a „TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00016.Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben" c. projekthez kapcsolódó ajánlatkérésből adminisztratív hiba miatt kimaradt a részletes árazatlan költségvetés, amit most pótlólag megküldünk.

Az ajánlattételi határidő meghosszabbításra került, az új határidő:
2019. 07. 04. (csütörtök) 13.00 óra.

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata megbízásából:

Skoda Zoltán ügyvezető

Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.
46-506-032
kroda.kft@chello.hu

KRODA KFT

Feladó: KRODA KFT <kroda.kft@chello.hu>
Küldve: kedd 2019. június 25 12:15
Címzett: 'bartok.peter@t-online.hu'
Tárgy: ajánlatkérés
Mellékletek: ajánlatkérés_BI.PDF; Árajánlati Adatlap.docx; műszaki_dok.zip; szerződéstervezet.pdf

Tisztelt Bartók Imre!

Mellékelten küldjük ajánlatkérésünket a Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. szám (hrsz 106/1) alatti turisztikai pihenőhely, megállópont építése a „TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00016.Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben" c. projekthez kapcsolódóan.

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata megbízásából:

Skoda Zoltán ügyvezető

Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.
46-506-032
kroda.kft@chello.hu

ÁRAJÁNLATKÉRÉS

Ajánlatkérő:

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
Cím: 3648 Bükkmogyorósd,Petőfi u.5. (a továbbiakban: Ajánlatkérő),
Képviseli: Patakí Csaba polgármester
Telefon: +36 30/636-3435
E-mail cím: patakilaszlocsaba@gmail.com

Címzett:

BARTÓK IMRE e.v.
Székhely: 3626 Hangony, Dózsa György út 16.
Adószám: 45373240-2-25
Képviselő: Bartók Imre
Telefon: +36 30 627 9193
E-mail cím: bartok.peter@t-online.hu

1. **Előzmény**

Uppony Község Önkormányzata, mint főpályázó, Bükkmogyorósd Község Önkormányzata, mint konzorciumi tag, támogatást nyert a TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016.azonosítószámú, „Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben" c. pályázaton.

2. **Az árajánlatkérés tárgya:**

Bükkmogyorósd, (Petőfi u. 5. szám alatt- 106/1. hrsz) községben megvalósuló ökoturisztikai fejlesztés, turisztikai megállópont, pihenőhely kialakítása a „TOP-1.2.1.-16-BO1_2017-000016. „Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben" c. projekthez kapcsolódóan.

Telek bruttó alapterülete: 3267 m2, mely az építés során nem változik.
A kivitelezés tárgya: Pihenő és szociális épület fedett terasszal, a szociális épület és a fedett terasz, a telken belül szabadon állóan létesül.
Tervezett építés: A megbízás tárgya egy új, hagyományos szerkezetű, földszintes, alacsony hajlásszögű, nyeregtetős pihenő és szociális épület, fedett kerékpár tárolóval, nagyméretű fedett terasszal tervezése. A telken szabadtéri pihenőhelyeket kíván kialakítani szalonnasütő helyekkel és pihenő padokkal. A tervezés során a helyszínrajzon feltüntetett módon 7 db parkoló és 1 db mozgáskorlátozotti parkoló kerül kialakításra.

A részletes műszaki leírás az ajánlatkérés mellékletét képezi.

A tervdokumentációban megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek. A dokumentációban megnevezett konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak.

A beruházás nettó becsült értéke: ~18,5 millió forint

3. **Teljesítési határidő:** 2019.11.30.

4. **Teljesítés helye:** 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. 106/1. hrsz.

5. **Ajánlattétel, árképzés:**
Az ajánlattétel nyelve: **magyar**
A szolgáltatás árát Forintban **(HUF) kell megadni**
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a díjakat és járulékos költségeket is, melyek az árajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek.

6. **Az árajánlat elbírálásának szempontja:** legkedvezőbb árajánlatot adó.

7. **A beszerzési eljárásban való részvételt kizáró okok:**

a. Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki:
- végelszámolás alatt áll
- vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek,
- ellen indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték
- ellen személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban
- személyes joga szerint az előbbiekkel hasonló helyzetben van
- akinek tevékenysége felfüggesztés alatt áll.

Igazolási mód: Az Ajánlattevőnek *az Árajánlattételi Adatlapon* **nyilatkoznia kell** arról, hogy nem esik a fenti kizáró okok hatálya alá.

b. Nem lehet továbbá Ajánlattevő olyan gazdasági szereplő:
- aki nem rendelkezik a megrendelt tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal vagy megfelelő alvállalkozóval.

Igazolási mód: Az Ajánlatkérő ellenőrzése a nyilvános adatok alapján.

8. **Az árajánlatok beadási módja:**
e-mailen, postai úton vagy személyesen
Postai feladás, illetve személyes beadás esetén a borítékot az alábbi felirattal kell ellátni:
Feladó: Az Ajánlattevő neve és székhelye;
Címzés: ÁRAJÁNLAT a „TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016. Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben" c. projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítására.
Címzett: KRODA Kft- 3527 Miskolc, Bajcsy Zs. u. 17.

Felhívjuk T. Ajánlattevő figyelmét, hogy az Árajánlatkéréshez csatolt ***Árajánlati Adatlap*** használata kötelező, a benyújtásra kerülő ajánlat érvényességének elengedhetetlen feltétele!
Az árajánlathoz csatolni kell a kitöltött költségvetést.
További beadandó melléklet: aláírási címpéldány

9. **Az Árajánlat beadásának a helye:** KRODA Pályázati Tanácsadó Kft. 3527 Miskolc, Bajcsy Zs. u. 17.
Email cím: kroda.kft@chello.hu

10. **Ajánlattételi határidő és az ajánlatok bontása: 2019. július 03. (szerda) 13.00 óra**
A határidőn túl érkezett árajánlatokat az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.
Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a kitűzött benyújtási határidőt megelőzően az Árajánlatkérést szükség esetén módosítsa vagy akár visszavonja.

11. **Ajánlattevők tájékoztatatása az eljárás eredményéről:**
Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az eljárás eredményéről, annak megállapítását követően 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja.

Árajánlati Adatlap

Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. szám (hrsz 106/1) alatti turisztikai pihenőhely, megállópont építése a „TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00016.Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben" c. projekthez kapcsolódóan.

1. **Ajánlatkérő adatai:**
   Ajánlatkérő neve: Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
   Ajánlatkérő képviselője: Pataki Csaba- polgármester
   Ajánlatkérő székhelye: 3648 Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5.
   Kapcsolattartó: Pataki Csaba- polgármester

2. **Ajánlattevő adatai:**
   Ajánlattevő neve:
   Ajánlattevő képviselője:
   Ajánlattevő székhelye:
   Cégjegyzékszám:
   Adószám:
   Bankszámlaszám:
   Ajánlattevő telefonszáma:
   Ajánlattevő e-mail címe:

3. **Ajánlati ár:**
   Az Árajánlatkérés szerinti feladatleírás alapján a tárgyi tevékenység kapcsán a következő árajánlatot teszem:
   Nettó ár: **Bruttó ár:**
   Az árajánlat érvényességi ideje: 90 nap
   Az árajánlat alátámasztására a kitöltött költségvetés csatolandó!

4. **Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről**

   Alulírott....., mint a .....ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy.....nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, ellene indított felszámolási eljárást nem rendeltek el, személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt.

   Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérés megrendelésre és szerződéskötésre nem kötelez, kizárólag tájékoztatásul szolgál a szokásos piaci érték igazolása érdekében, azonban nem kizárt, hogy adott esetben az ajánlatban megadott információk alapján az Ajánlatkérő szerződést kíván kötni.

   Kijelentem, hogy Ajánlattevőként saját jogon/alvállalkozón keresztül rendelkezem a felhívásban meghatározott tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal ***(A kívánt rész aláhúzandó)***

   Kijelentem, hogy Ajánlattevőként az adott tevékenységhez szükséges műszaki és emberi erőforrás háttérrel rendelkezem/nem rendelkezem, ezért alvállalkozóként kívánok igénybe venni ***(A kívánt rész aláhúzandó)***

5. **Kötelező melléklet:** cégjegyzésre jogosult, árajánlattételt aláíró személy aláírási címpéldányának másolata, meghatalmazott eljárás estén kérjük, csatolja a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő meghatalmazás másolatát

Kelt:.....

.....
cégszerű aláírás

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes eljárás esetén is a szerződés megkötését indoklás nélkül megtagadja (Ptk. 6: 74§ (2)). A szerződésmegtagadása kártérítési igényt nem keletkeztet.

12. **A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldését követő naptól számított legkésőbb 3. munkanap.**

13. **A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés**

14. **Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:**

- Egy darab részszámla és egy végszámla benyújtása lehetséges a projekt fizikai készültségének függvényében: 50%,illetve 100%-os készültségnél a műszaki ellenőr igazolása alapján.
- Ajánlatkérő 50 % előleget biztosít, amelyhez szükséges az ajánlattevő részéről:
  - bankgarancia, vagy
  - az ajánlattevő cég min. 50 %-os tulajdonosának készfizető kezesség vállalása.
- Az előleg két részletben, a részszámlából és a végszámlából kerül elszámolásra.
- Ajánlatkérő a teljesítés igazolásának aláírását követően kiállított számlát, az adott számla átvételétől számított 8 napon belül, banki átutalással egyenlíti ki.

15. **Egyéb rendelkezések:**

- Ajánlatkérő fenntartja azt a jogot, hogy az Árajánlatkérést indoklás nélkül visszavonja, vagy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
- Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét: ***biztosítja.***
- Az árajánlatkérés az Ajánlatkérő beszerzési szabályzata alapján készült.

A beruházáshoz kapcsolódóan felmerülő kérdések esetén segítséget nyújtó **Kapcsolattartó** és elérhetősége:

Név: Skoda Zoltán – Kroda Kft. ügyvezető

Cím: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.

Telefon: 46/506-032

E-mail: kroda.kft@chello.hu

Miskolc, 2019. június 25.

KRODA
PÁLYÁZATI TANÁCSADÓ KFT.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.
Adószám: [illegible]-2-05

.....

Mellékletek

- 1.sz. melléklet: Ajánlattételi Adatlap
- 2. sz. melléklet: műszaki dokumentáció

Árajánlati Adatlap

Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. szám (hrsz 106/1) alatti turisztikai pihenőhely, megállópont építése a „TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00016.Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben" c. projekthez kapcsolódóan.

1. **Ajánlatkérő adatai:**

Ajánlatkérő neve:	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
Ajánlatkérő képviselője:	Pataki Csaba- polgármester
Ajánlatkérő székhelye:	3648 Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5.
Kapcsolattartó:	Pataki Csaba- polgármester

2. **Ajánlattevő adatai:**

Ajánlattevő neve:	MILD-COM Kft
Ajánlattevő képviselője:	Tóth Mihály
Ajánlattevő székhelye:	1139 Budapest, Gömb utca 48. VII. em. 12.
Cégjegyzékszám:	01-09-730084
Adószám:	11850665-2-41
Bankszámlaszám:	55400156-16951242-00000000
Ajánlattevő telefonszáma:	+36 30 958 8153
Ajánlattevő e-mail címe:	misitoth55@gmail.com

3. **Ajánlati ár:**

Az Árajánlatkérés szerinti feladatleírás alapján a tárgyi tevékenység kapcsán a következő árajánlatot teszem:

Nettó ár: 16 873 061 Ft. **Bruttó ár: 21 428 787 Ft.**

Az árajánlat érvényességi ideje: 90 nap

Az árajánlat alátámasztására a kitöltött költségvetés csatolandó!

4. **Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről**

Alulírott **Tóth Mihály**, mint a MILD-COM Kft ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a MILD-COM Kft nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, ellene indított felszámolási eljárást nem rendeltek el, személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérés megrendelésre és szerződéskötésre nem kötelez, kizárólag tájékoztatásul szolgál a szokásos piaci érték igazolása érdekében, azonban nem kizárt, hogy adott esetben az ajánlatban megadott információk alapján az Ajánlatkérő szerződést kíván kötni.

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként saját jogon/alvállalkozón keresztül rendelkezem a felhívásban meghatározott tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal ***(A kívánt rész aláhúzandó)***

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként az adott tevékenységhez szükséges műszaki és emberi erőforrás háttérrel rendelkezem/nem rendelkezem, ezért alvállalkozóként kívánok igénybe venni ***(A kívánt rész aláhúzandó)***

5. **Kötelező melléklet:** cégjegyzésre jogosult, árajánlattételt aláíró személy aláírási címpéldányának másolata, meghatalmazott eljárás estén kérjük, csatolja a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő meghatalmazás másolatát

Kelt: Ózd, 2019.07.02.

.....

cégszerű aláírás

MILD-COM Kft.
1139 Budapest,
Gömb utca 48. VII. em.
Adószám: 11850665-2-41

KRODA KFT

Feladó: Mihály Tóth <misitoth55@gmail.com>
Küldve: szerda 2019. július 3 17:14
Címzett: KRODA KFT
Tárgy: Árajánlat
Mellékletek: img015.pdf

T. Kroda Kft.

Megköszönve az ajánlattételre a felhívásukat küldjük a
"Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd" c. projektre
az árajánlatunkat.

Üdvözlettel:

Tóth Mihály
ügyvezető

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

1./ A cég neve: MILD-COM Ipari, Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

2./ A cég rövidített elnevezése: MILD-COM Kft.

3./ A cég székhelye: 1139 Budapest, Gömb utca 48. VII. em. 12.

4./ A cég ügyvezetője: Tóth Mihály
/anyja neve: Becza Erzsébet/

5./ A cég ügyvezetőjének névaláírásmintája:

.....
Tóth Mihály
ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Dr. Tar Gábor közjegyző
3601 Ózd, Munkás út 11/5. Pf.: 55
Tel.: 06-48/473-920
31025/H/247/2019.

Én, doktor Tar Gábor ózdi székhelyű közjegyző tanúsítom, hogy **Tóth Mihály** született Tóth Mihály / született: Ózd, 1955. június 3., anyja neve: Becza Erzsébet/ 3600 Ózd, Meggyes utca 15. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 982987BE számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét az 565160KL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a fenti „ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY" elnevezésű okiratot előttem sajátkezűleg írta alá. ----------

Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, a személy-azonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről.----------

Kelt Ózdon, 2019. Kettőezer-tizenkilencedik év május hó 13. Tizenharmadik napján.--

dr. Tar Gábor
közjegyző

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

BÜKKMOGYORÓSD TURISZTIKAI PIHENŐHELY KIALAKÍTÁSA (106/1 hrsz)

sorsz.	munkavégzés	Nettó	Áfa	Bruttó
	TERVEZETT SZOCIÁLIS ÉS TÁROLÓ ÉPÜLETEK			
1.	Szociális épület építése, fedett terasz építése, bicikli tároló építése, térburkolat utak, parkolók készítése.	16 364 061	4 418 296	20 782 357
2.	Pihenő garnítúra telepítése fa asztallal, 2 db háttámlás paddal.	293 000	79 110	372 110
3.	Szalonnasütő telepítése ülőkékkel 6 személyes, 2 garnitúra	216 000	58 320	274 320
	Összesen:		0	**21 428 787**

Készítette:

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	7750	100196
Irtás, föld- és sziklamunka	94591	395225
Síkalapozás	337202	285576
Helyszíni beton és vasbeton munka	401448	538811
Falazás és egyéb kőművesmunka	892895	1212094
Ácsmunka	751170	1329123
Vakolás és rabicolás	209435	218452
Szárazépítés	350575	619780
Tetőfedés	472230	80614
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	309104	407648
Bádogozás	90167	126187
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	652190	88701
Felületképzés	169766	702778
Szigetelés	841935	1547488
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	72263	88538
Kőburkolat készítése	498214	646496
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	835272	187181
Épületgépészeti csővezeték szerelése	240130	125100
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	327541	110195
Összesen:	**7553878**	**8810183**

Név : Bükkmogyorósd Község
Önkormányzata
Cím : 3648 Bükkmogyorósd,
Petőfi út 5.

Kelt: 2019 év 07 hó 02 nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Turisztika

Készült:ÖN-alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		7553878	8810183
1.1 Közvetlen önköltség összesen		7553878	8810183
2.1 ÁFA vetítési alap		16364061	
2.2 Áfa	27,00%	4418296	
3. A munka ára		20782357	

Aláírás

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	21,86 m3	0	511	0	11170
2	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig	29,35 m3	0	2411	0	70763
3	21-003-8.1.1.1.3	Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban. 10,00 m² alapterületig, 1,50 m mélységig, IV. fejtési talajosztályban	12,5 m3	0	7688	0	96100
4	21-004-4.1.2-01.20015	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nvékládháza	67,72 m3	1388	1785	93995	120880
5	21-008-2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%	67,72 m3	8,8	613	596	41512
6	21-011-9.1.1	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig	12,5 m	0	4384	0	54800
		Munkanem összesen:				**94591**	**395225**

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-004-3	Síklemez zsaluzása, fa zsaluzattal, keskeny sávban 15 cm szélességig	7.6 m2	28,2	727	214	5525
2	15-004-31.1	Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül	23,55 m2	320	4020	7536	94671
		Munkanem összesen:				7750	100196

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-001-1.2.1-0220953	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 6 mm	0,259	t	177723	253164	46030	65569
2	31-001-1.2.2-0221002	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 12 mm	0,288	t	167213	164666	48157	47424
3	31-001-2-0452004	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50	0,577	t	170034	55228	98110	31867
4	31-021-2.1.1-0232810	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszetig C20/25 - XC1 - 32 - F3 - CEM 32,5, m = 7,5 finomsági modulussal	3,54	m3	14062	27498	49779	97343
5	31-021-4.1.2-0222810	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C16/20 - X0v(H) - 32 - F3 - CEM 32,5, m = 7,3 finomsági modulussal	9,5	m3	14016	26992	133152	256424
6	31-030-11.1.1.1-0112110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C12/15 - X0h(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,4 finomsági modulussal	2,0034	m3	13088	20058	26220	40184
		Munkanem összesen:					**401448**	**538811**

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-3-0012610	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C8/10 - XN(H) - 32 - F1 - CEM 32,5, m = 6,8 finomsági modulussal	29,35	m3	11489	9730	337202	285576
		Munkanem összesen:					337202	285576

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-001-1.4-0680041	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,031-0,036 m³/m² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	116,62 m2	1821	5229	212365	609806
2	35-002-1-0994059	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel TERRÁN MediFol TEC tetőfólia 120 g/m²	116,62 m2	211	367	24607	42800
3	35-003-1.5-0410051	Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm	116,62 m2	349	642	40700	74870
4	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	116,62 m	113	367	13178	42800
5	35-004-1.3	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	48,74 m2	2599	2477	126675	120729
6	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	43,96 m	441	2889	19386	127000
7	35-006-6	Padlásjárda zárlécvázzal, 50 cm szélességig	11,55 m2	1044	1605	12058	18538
8	35-007-1.1-0680041	Fafödémek, pórfödém 24 mm-es felső átfedő deszkázással, faragott (fűrészelt) fából Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	51,71 m2	3126	3119	161645	161283
9	35-011-1.3.1-0251013	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer	168,33 m2	835	780	140556	131297
		Munkanem összesen:				**751170**	**1329123**

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-001-1.1.2.2.4.1.1-0129011	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 250 mm falvastagságban, 250x240x380 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva MÁLYI TÉGLA PORObrick 25 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 250x240x380 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	72,41 m2	4167	3686	301732	266903
2	33-001-1.1.2.3.3.1.2-0129013	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x240x240 vagy 300×240×290 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva MÁLYI TÉGLA PORObrick 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x240x290 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs	65,93 m2	3900	4201	257127	276972
3	33-001-1.3.4.4.1.1-0010204	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel STRONG&MIBET N-30/23-as zsaluzóelem, 300/500/230 mm, C12/15-24/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:10 mm átmérőjű betonacél	48,9 m2	6831	13665	334036	668219
		Munkanem összesen:				**892895**	**1212094**

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-001-30.1.3-0123002	UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, UA 100 tartóvázzal MASTERPLAST NORGIPS GKBI impregnált gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0732-12520000 MASTERPLAST Masterprofil CE 06 UW-100 4,0 m, Cikkszám: 0791-10040012	11,61	m2	7063	5897	82001	68464
2	39-003-1.2.1.2.1-4123002	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással MASTERPLAST NORGIPS GKB impregnált gipszkarton lap, 12,5 mm, MASTERPLAST Masterprofil CE 05 CD-60, nóniusz függesztővel	51,71	m2	2702	4791	139720	247743
3	39-005-1-0123001	Szárazvakolat készítése, gipszkartonlapból, maximális magasság 3,0 m (lapok toldása nem javasolt) MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0731-12520000	126,7	m2	1017	2396	128854	303573
		Munkanem összesen:					**350575**	**619780**

Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-005-21.2.2.2-0415486	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcseméretttel Baumit DuoTop vakolat, kapart 1,5 mm (2 színcsoport)	117,97 m2	1345	1364	158670	160911
2	36-007-9.2-0415421	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201	13,72 m2	3153	1695	43259	23255
3	36-051-6.2.1-0149057	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST PVC hálós élvédő 10+10 cm, 2,5 m, Cikkszám: 0107-1010LN00	54,9 m	100	553	5490	30360
4	36-051-6.2.8-0149066	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, PVC-ből, 6 mm vakolat vastagsághoz, vízcseppentő profilok, vízszintes élekhez MASTERPLAST Thermomaster PVC-B hálós balkon profil vízorral, Cikkszám: 0109-00250000	7,1 m	284	553	2016	3926
		Munkanem összesen:				**209435**	**218452**

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-011-1.1.1.2-0211254	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével KEMIKÁL SORIFLEX 1K folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, fagyálló	10,94 m2	2463	731	26945	7997
2	42-012-1.1.1.1.1.2-0313022	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű, cementes ragasztóhabarcs, szürke, Keracolor FF Flex fugázó, fehér	28,98 m2	4503	7062	130497	204657
3	42-022-1.1.1.2.1.1-0313021	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér	31,4 m2	4830	6210	151662	194994
		Munkanem összesen:				**309104**	**407648**

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-004-1.4.1-0134041	Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, hullámos sima felületű, 45° tetőhajlásszögig TERRÁN Danubia ColorSystem alapcserép, tégla, bordó, antracit, sötétbarna	116,62 m2	2632	459	306944	53529
2	41-004-19.2.1-0134043	Egyszeres betoncserépfedésnél oromszegély készítése, szegélycseréppel TERRÁN Danubia ColorSystem szegélycserép, jobbos, tégla, bordó, antracit, sötétbarna	9,08 m	3364	321	30545	2915
3	41-004-19.2.1-0134044	Egyszeres betoncserépfedésnél oromszegély készítése, szegélycseréppel TERRÁN Danubia ColorSystem szegélycserép, balos, tégla, bordó, antracit, sötétbarna	9,08 m	3364	321	30545	2915
4	41-004-19.3.1-0134045	Egyszeres betoncserépfedésnél taréjgerinc készítése, hullámos betoncserépfedésnél, kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel és kúpalátéttel TERRÁN Danubia ColorSystem kúpcserép, alumínium kúpalátéttel, tégla, bordó, antracit, sötétbarna	12,9 m	4508	1147	58153	14796
5	41-004-19.21.1-0134046	Egyszeres betoncserépfedésnél ki-, beszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése TERRÁN Danubia ColorSystem szellőzőcserép, tégla, bordó, antracit, sötétbarna	26 db	1448	229	37648	5954
6	41-004-19.21.3-0994175	Egyszeres betoncserépfedésnél ki-, beszellőztetés, műanyag csatornaszellőző, helyiség-kiszellőztető egység elhelyezése TERRÁN csatornaszellőző egység, Danubia	1 db	8395	505	8395	505
		Munkanem összesen:				**472230**	**80614**

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-002-1.7-0411342	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm. Cikkszám:124133-4000	25,8 m	1334	1427	34417	36817
2	43-002-2.6-0411317	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI csatornatartó külső peremes horganyzott acél, hosszú, Ksz: 33 cm, Cikkszám: 128605-LANG	28 db	513	530	14364	14840
3	43-002-2.6-0411332	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna toldóelem, horganyzott acél, gumis, Ksz: 33 cm, Cikkszám:125805-ZAM	12 db	815	530	9780	6360
4	43-002-2.6-0411427	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI gumis véglemez, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám:126705	4 db	407	530	1628	2120
5	43-002-11.6-0411391	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám:127910-3000-GF	10 m	1139	1998	11390	19980
6	43-002-12.1.7-0411177	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből ZAMBELLI Lefolyóbilincs szár, galvanizált, kromátozott, M10 menettel, 25 cm. Cikkszám:127610-250	8 db	170	1794	1360	14352
7	43-002-12.1.7-0411371	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből ZAMBELLI lábazati elem, horganyzott acél, Ø100 mm egyesés, Cikkszám: 123605-E-ZAM	4 db	1256	1794	5024	7176

Bádogozás

8	43-002-12.1.7-0411388	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel. lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből ZAMBELLI bilincsfej horganyzott acél, M10 menettel, Ø100 mm Cikkszám: 127710-ZAM	8 db	297	1794	2376	14352
9	43-003-8.2.1-0144455	Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB UB10 alsó (ablak) párkánylemez Lv. 0,5 mm, 150 mm széles, 2 m hosszú, Classic bevonattal, standard színben	5,1 m	1927	1998	9828	10190
		Munkanem összesen:				**90167**	**126187**

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-001-1.1.1.1-0131032	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm	2	db	28538	5045	57076	10090
2	44-001-1.1.1.2-0131046	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással). MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm	2	db	41869	7247	83738	14494
3	44-011-1.1.1-0167432	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Kifelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, fix felülvilágítóval, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 100 x 210+30 cm	2	db	101319	8439	202638	16878
4	44-012-1.1.1.5.1-0222361	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló REHAU Euro-Design 86 bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 60 x 60 cm	1	db	26845	5412	26845	5412
5	44-012-1.1.2.7.1-0222368	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 86 bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 90 x 150 cm	5	db	54054	7430	270270	37150
6	44-090-33	Ablakdeszka pótlása	5,1	m	2279	917	11623	4677
		Munkanem összesen:					652190	**88701**

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000-1.99.1.2.1.2-0218027	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano Plus A extra fehér. univerzális felületkiegyenlítő	201,63 m2	595	1953	119970	393783
2	47-010-2.1.2-0148295	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Divina Primer - kül- és beltéri alapozó. Cikkszám: 925150	131,69 m2	61,9	553	8152	72825
3	47-011-15.1.1.2-0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	201,63 m2	51,9	848	10465	170982
4	47-031-3.12.2.2-0152820	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Sadolin Extra vastaglazúr színtelen, EAN: 5903525220050	58,94 m2	529	1106	31179	65188
		Munkanem összesen:				169766	702778

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002-1.1.1.1.1-0095372	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz	33,39 m2	158	191	5276	6377
2	48-002-1.2.1.1.1-0118014	Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve MASTERPLAST Ecobit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-10400000	23,55 m2	835	1290	19664	30380
3	48-007-1.2.2-0092009	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x600x150 mm	33,39 m2	1648	1815	55027	60603
4	48-007-1.2.2-0092025	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x600x100 mm	33,39 m2	1099	1815	36696	60603
5	48-007-41.1.1.1.2-0090760	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 150 S 10 polisztirolhab lemez 100 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él	33,39 m2	3821	2771	127583	92524
6	48-007-51.1.1-0110164	Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 050 érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 50x600x1250mm, Lambda: 0.033 W/mK: RTH300WB050	15,2 m2	2030	1433	30856	21782

Szigetelés

7	48-007-56.1.3.1-0113544	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	33,39 m2	81,9	382	2735	12755
8	48-010-1.1.2.2-0091101	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövethálóerősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon MASTERPLAST Hungarocell expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez 1000x500x150 mm, Cikkszám: 0543-08012000	117,94 m2	3999	8838	471642	1042354
9	48-010-1.3.1.2-0118004	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövethálóerősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS SVR extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x50 mm, Cikkszám: 0510-8IR05000	13,72 m2	2813	8695	38594	119295
10	48-021-1.51.2.3.1-0091300	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-H 10/220 mm, PP dübel, hőhídmentes fém beütőszeggel, A B C* D* E* falazatokhoz, Cikkszám: 0118-10220100 (*helyszíni dübelkihúzó vizsgálat szükséges)	705 db	76,4	143	53862	100815
		Munkanem összesen:				**841935**	**1547488**

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-003-1.1-0530055	Helyszínen /tükörben/ kevert stabilizált alapréteg készítése utókezeléssel, CKh-T2 jelű cementtel stabilizált homokos kavics CEM II 32,5 cement, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	18,75	m3	3854	4722	72263	88538
		Munkanem összesen:					72263	88538

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-002-2.3-0610161	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm, Cikkszám: 1000000683 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	85,55 m	1466	1727	125416	147745
2	62-003-8.1-0618313	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékágyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel KK KAVICS BETON London 10x20x6 cm, szürke	187.43 m2	1989	2661	372798	498751
		Munkanem összesen:				**498214**	**646496**

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-001-2.1	Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba(köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 11-16 mm	95 m	0	479	0	45505
2	71-001-11.1.2-0123001	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 80x80 mm. R: 1094-31	20 db	320	774	6400	15480
3	71-002-1.1-0224414	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel H05VV-F 3x1,5 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF315	75 m	231	73,7	17325	5528
4	71-002-1.1-0224430	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NYM-J 3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ325	47 m	228	73,7	10716	3464
5	71-005-1.1.1.2-0570111	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A kétpólusú kapcsolók Schneider Electric ASFORA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, fehér (102), 10A, 250 V~, kompletten, kerettel, Csz.: EPH0200121	4 db	807	1106	3228	4424
6	71-005-1.1.1.5-0230106	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Cariva váltókapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773806)	2 db	1000	1106	2000	2212
7	71-005-1.11.2.1.1-0318201	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Kontállux IP44 2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:083913)	10 db	952	1106	9520	11060

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

8	71-005-2.54-0132541	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése LEGRAND Galea Life elektronikus dallamcsengő 8/12V, antracit (Kat.szám:775710)	1 db	20687	1290	20687	1290
9	71-005-2.71.1-0231652	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Nyomólap elhelyezése, egypólusú LEGRAND Galea Life billentyű csengőjellel, alumínium (Kat.szám:771346)	1 db	1068	36,9	1068	37
10	71-008-14.1.1-0548291	Áram-védőrelé elhelyezése kismegszakítókhoz, sínre pattintható kivitelben, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, 6 kA zárlati szilárdsággal, gyorskioldással (6...40 ms), 2 pólusú LEGRAND DX3 áramvédő relé 2P 230V~ A 40A 30mA (Kat.szám:410428)	1 db	26801	3464	26801	3464
11	71-009-13.1-0622154	Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) IP 54 védettséggel, műanyagból, 300 x 600 mm-ig HENSEL Mi 72211-0 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 300 x 450 mm, 1 db egyfázisú mérő számára, fogy.elosztóval, EAN: 5999010930146	1 db	31380	23956	31380	23956
12	71-010-2.2.2-0141042	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), elektronikával szerelt (A energia osztályú) E-FAMILY (HOLUX) OLINA 260/209/E 2x9W kompakt fénycsöves (2G7) opálburás lámpatest. IP 44, Csz:1-25-16-0026	4 db	11442	4975	45768	19900
13	71-010-2.2.2-0141046	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), elektronikával szerelt (A energia osztályú) E-FAMILY (HOLUX) LADÉL 18/E 1x18W kompakt fénycsöves (G24q-2) opálburás lámpatest. IP 65, Csz:1-25-16-0075	1 db	5799	4975	5799	4975
14	71-010-2.7-0146183	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont Led panel világítás, 30x30 CM, 24W, 1840 Lum., 3000 K, meleg fehér, IP20. Garanacia 3 év! Csz: LLP30X30CM24W3000K	3 db	7850	4975	23550	14925

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001-1.3.1.1.1.1.3-0311033	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű, 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel, 25x2,7 mm, tekercs, 131495-025	37	m	2099	442	77663	16354
2	81-001-1.3.1.1.3.2.3-0320111	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 20 REHAU RAUTITAN PX csőtoldó idom szűkítéssel 25-16, 160042	6	db	2310	295	13860	1770
3	81-001-1.3.1.1.3.2.3-0320157	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 20 REHAU RAUTITAN PX könyökidom 90° 25, 160023	6	db	2758	295	16548	1770
4	81-001-1.3.1.1.3.3.3-0320056	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, három oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 20 REHAU RAUTITAN PX T-idom szűkített leágazással 25-16-25, 160062	2	db	2772	442	5544	884
5	81-002-3.2.1.2.2-0131003	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M	13	m	753	1585	9789	20605
6	81-002-3.2.1.2.3-0131004	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M	6	m	836	1732	5016	10392

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

15	71-022-2.5.1-0245013	Infrapaneles felületfűtés, elektromos üzembe helyezéssel, fali tartókonzollal szerelve, Fűtőteljesítmény: 250-1250 W választható (fém, tükör, üveg, kép, üvegkép) előlappal és motívummal CTW Heat4All ICONIC Classic 250 (fehér; keret nélküli; IP45; MaxSzxMé: 600x300x21mm; 210W; törölközőtartó utólag szerelhető; Csz:CL-250-I)	2 db	68432	4423	136864	8846
16	71-022-2.5.1-0245019	Infrapaneles felületfűtés, elektromos üzembe helyezéssel, fali tartókonzollal szerelve, Fűtőteljesítmény: 250-1250 W választható (fém, tükör, üveg, kép, üvegkép) előlappal és motívummal CTW Heat4All ICONIC Classic 420 (fehér; keret nélküli; IP45; MaxSzxMé: 600x600x21mm; 350W; törölközőtartó utólag szerelhető; Csz:CL-420-I)	4 db	96096	4423	384384	17692
17	71-022-2.5.1-0245022	Infrapaneles felületfűtés, elektromos üzembe helyezéssel, fali tartókonzollal szerelve, Fűtőteljesítmény: 250-1250 W választható (fém, tükör, üveg, kép, üvegkép) előlappal és motívummal CTW Heat4All ICONIC Classic 540 (fehér; keret nélküli; IP45; MaxSzxMé: 800x600x21mm; 450W; törölközőtartó utólag szerelhető; Csz:CL-540-I)	1 db	109782	4423	109782	4423
		Munkanem összesen:				835272	187181

Épületgépészeti csővezeték szerelése

7	81-002-4.1.1.2.1-0131502	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM110/2M.SN4	15 m	2514	1695	37710	25425
8	81-002-4.1.1.2.2-0131512	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM125/2M.SN4	25 m	2960	1916	74000	47900
		Munkanem összesen:				240130	125100

KRODA KFT

Feladó:	Attila Leniczki <leniczkiattila@gmail.com>
Küldve:	csütörtök 2019. július 4 10:04
Címzett:	KRODA KFT
Másolatot kap:	ME-GA ÉPÍTŐK
Tárgy:	Árajánlat a "TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016 Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben
Mellékletek:	ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY_Leniczki Attila.pdf; Árajánlati adatlap.pdf; Költségvetési főösszesítő.pdf; Költségvetés_részletes.pdf

Tisztelt Skoda Zoltán!

Mellékelten küldöm Árajánlatunkat és a mellékleteket:

Üdvözlettel:
Leniczki Attila
ME-GA Építők Kft. ügyvezető

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

1./ A cég elnevezése: ME-GA ÉPÍTŐK Korlátolt Felelősségű Társaság

2./ A cég rövidített elnevezése: ME-GA ÉPÍTŐK Kft.

3./ A cég székhelye: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3.

5./ A cég ügyvezetője: Leniczki Attila
/an: Szanyi Etelka/

6./ A cég ügyvezetőjének névaláírásmintája:

.....

Leniczki Attila
ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Dr. Tar Gábor közjegyző
3601 Ózd, Munkás út 11/5. Pf.: 55
Tel.: 06-48/473-920
31025/H/309/2018.

Én, doktor Tar Gábor ózdi székhelyű közjegyző tanúsítom, hogy **Leniczki Attila** születési neve Leniczki Attila /született: Ózd, 1960. május 16., anyja neve: Szanyi Etelka/ 3625 Ózd, Krúdy Gyula utca 11. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 349816LA számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a 548998IL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a fenti „ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY" elnevezésű okiratot előttem saját kezűleg írta alá. ----------

Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyző tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, a személy-azonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről.----------

Kelt Ózdon, 2018. Kettőezer-tizennyolcadik év május hó 11. Tizenegyedik napján.-----

dr. Tar Gábor
közjegyző

Árajánlati Adatlap

Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. szám (hrsz106/1) alatti turisztikai pihenőhely, megállópont építése a „TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00016.Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben" c. projekthez kapcsolódóan.

1. **Ajánlatkérő adatai:**

Ajánlatkérő neve:	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
Ajánlatkérő képviselője:	Pataki Csaba- polgármester
Ajánlatkérő székhelye:	3648Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5.
Kapcsolattartó:	Pataki Csaba- polgármester

2. **Ajánlattevő adatai:**

Ajánlattevő neve:	ME-GA Építők Kft
Ajánlattevő képviselője:	Leniczki Attila
Ajánlattevő székhelye:	3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3.
Cégjegyzékszám:	05-09-016536
Adószám:	14524990-2-05
Bankszámlaszám:	10400353-50505450-52511015
Ajánlattevő telefonszáma:	+36 30 9288823
Ajánlattevő e-mail címe:	megakft@gmail.com

3. **Ajánlati ár:**
Az Árajánlatkérés szerinti feladatleírás alapján a tárgyi tevékenység kapcsán a következő árajánlatot teszem:
Nettó ár: 14 998 996 Ft.Bruttó ár: 19 048 725 Ft.
Az árajánlat érvényességi ideje: 90 nap
Az árajánlat alátámasztására a kitöltött költségvetés csatolandó!

4. **Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről**

AlulírottLeniczki Attila, mint a **ME-GA Építők Kft**ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogya ME-GA Építők Kft nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, ellene indított felszámolási eljárást nem rendeltek el, személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérés megrendelésre és szerződéskötésre nem kötelez, kizárólag tájékoztatásul szolgál a szokásos piaci érték igazolása érdekében, azonban nem kizárt, hogy adott esetben az ajánlatban megadott információk alapján az Ajánlatkérő szerződést kíván kötni.

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként saját jogon/alvállalkozón keresztül rendelkezem a felhívásban meghatározott tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal ***(A kívánt rész aláhúzandó)***

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként az adott tevékenységhez szükséges műszaki és emberi erőforrás háttérrel rendelkezem/nem rendelkezem, ezért alvállalkozóként kívánok igénybe venni ***(A kívánt rész aláhúzandó)***

5. **Kötelező melléklet:** cégjegyzésre jogosult, árajánlattételt aláíró személy aláírási címpéldányának másolata, meghatalmazott eljárás estén kérjük, csatolja a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő meghatalmazás másolatát

Kelt: Ózd, 2019. július 2.

ME-GA ÉPÍTŐK KFT
3600 Ózd, Jászi O. út 3.
Bsz.: K&H 10400353-50505450-52511015
Adószám: 14524990-2-05

.....
cégszerű aláírás

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

BÜKKMOGYORÓSD TURISZTIKAI PIHENŐHELY KIALAKÍTÁSA (106/1 hrsz)

sorsz.	munkavégzés	Nettó	Áfa	Bruttó
	TERVEZETT SZOCIÁLIS ÉS TÁROLÓ ÉPÜLETEK			
1.	Szociális épület építése, fedett terasz építése, bicikli tároló építése, térburkolat utak, parkolók készítése.	14 566 996	3 933 089	18 500 085
2.	Pihenő garnitúra telepítése fa asztallal, 2 db háttámlás paddal.	232 000	62 640	294 640
3.	Szalonnasütő telepítése ülőkékkel 6 személyes, 2 garnitúra	200 000	54 000	254 000
	Összesen:	14 998 996	4 049 729	**19 048 725**

Készítette: Leniczki Attila

ME-GA ÉPÍTŐK KFT

Név : Bükkmogyorósd Község
Önkormányzata
Cím : 3648 Bükkmogyorósd,
Petőfi út 5.

Kelt: 2019 év 07 hó 02 nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Turisztika

Készült:ÖN-alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		6724257	7842739
1.1 Közvetlen önköltség összesen		6724257	7842739
2.1 ÁFA vetítési alap		14566996	
2.2 Áfa	27,00%	3933089	
3. A munka ára		18500085	

Aláírás

ME-GA ÉPÍTŐK KFT

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	6903	89202
Irtás, föld- és sziklamunka	84169	351817
Síkalapozás	300133	254200
Helyszíni beton és vasbeton munka	357335	479606
Falazás és egyéb kőművesmunka	794839	1078926
Ácsmunka	668734	1183136
Vakolás és rabicolás	186410	194423
Szárazépítés	312133	551608
Tetőfedés	420385	71699
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	275132	362827
Bádogozás	80265	112322
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	580518	78950
Felületképzés	151196	625654
Szigetelés	749369	1377982
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	64313	78825
Kőburkolat készítése	443582	575512
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	743515	166576
Épületgépészeti csővezeték szerelése	213778	111390
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	291548	98084
Összesen:	**6724257**	**7842739**

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	150040011603	Síklemez zsaluzása, fa zsaluzattal, keskeny sávban 15 cm szélességig	7,6 m2	25,1	647	191	4917
2	150040011942	Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül	23,55 m2	285	3579	6712	84285
		Munkanem összesen:				**6903**	**89202**

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	210020014 456	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	21,86 m3	0	454	0	9924
2	210030014 884	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig	29,35 m3	0	2146	0	62985
3	210030015 051	Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, kétoldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m² alapterületig, 1,50 m mélységig, IV. fejtési talajosztályban	12,5 m3	0	6843	0	85538
4	210042613 890	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	67,72 m3	1235	1589	83634	107607
5	210080016 222	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%	67,72 m3	7,9	546	535	36975
6	210110016 716	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig	12,5 m	0	3903	0	48788
		Munkanem összesen:				**84169**	**351817**

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	230030024296	Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C8/10 - XN(H) - 32 - F1 - CEM 32,5, m = 6,8 finomsági modulussal	29,35	m3	10226	8661	300133	254200
		Munkanem összesen:					**300133**	**254200**

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	310011236 685	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 6 mm	0,259 t	158193	225344	40972	58364
2	310011236 891	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 12 mm	0,288 t	148838	146571	42865	42212
3	310010035 172	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8.00 / 8,00 BHB55.50	0,577 t	151349	49159	87328	28365
4	310210049 214	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszetig C20/25 - XC1 - 32 - F3 - CEM 32,5, m = 7,5 finomsági modulussal	3,54 m3	12517	24477	44310	86649
5	310210052 154	Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H). XC1. XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C16/20 - X0v(H) - 32 - F3 - CEM 32,5, m = 7,3 finomsági modulussal	9,5 m3	12476	24026	118522	228247
6	310300062 371	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,4 finomsági modulussal	2,0034 m3	11649	17854	23338	35769
		Munkanem összesen:				**357335**	**479606**

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	330012886 434	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 250 mm falvastagságban, 250x240x380 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva MÁLYI TÉGLA PORObrick 25 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 250x240x380 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	72,41 m2	3709	3281	268569	237577
2	330012886 584	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x240x240 vagy 300×240×290 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva MÁLYI TÉGLA PORObrick 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x240x290 mm, M 2.5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs	65,93 m2	3472	3740	228909	246578
3	330010090 806	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 300 mm falvastagságban, 300x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel STRONG&MIBET N-30/23-as zsaluzóelem, 300/500/230 mm, C12/15-24/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:10 mm átmérőjű betonacél	48,9 m2	6081	12163	297361	594771
		Munkanem összesen:				**794839**	**1078926**

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	350010108 354	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,031-0,036 m³/m² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	116,62 m2	1621	4654	189041	542749
2	350023786 731	Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel TERRÁN MediFol TEC tetőfólia 120 g/m²	116,62 m2	188	327	21925	38135
3	350030108 825	Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm	116,62 m2	311	572	36269	66707
4	350030108 830	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	116,62 m	100	327	11662	38135
5	350040108 960	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	48,74 m2	2313	2205	112736	107472
6	350040108 972	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	43,96 m	393	2572	17276	113065
7	350060109 486	Padlásjárda zárlécvázzal, 50 cm szélességig	11,55 m2	929	1429	10730	16505
8	350070109 534	Fafödémek, pórfödém 24 mm-es felső átfedő deszkázással, faragott (fűrészelt) fából Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	51,71 m2	2782	2776	143857	143547
9	350110109 681	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer	168,33 m2	744	694	125238	116821
		Munkanem összesen:				**668734**	**1183136**

Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	360054029 010	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcseméretttel Baumit DuoTop vakolat, kapart 1,5 mm (2 színcsoport)	117,97 m2	1197	1214	141210	143216
2	360070123 293	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201	13,72 m2	2807	1509	38512	20703
3	360514289 201	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél, üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST PVC hálós élvédő 10+10 cm, 2,5 m, Cikkszám: 0107-1010LN00	54,9 m	89,1	492	4892	27011
4	360512395 941	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, PVC-ből, 6 mm vakolat vastagsághoz, vízcseppentő profilok, vízszintes élekhez MASTERPLAST Thermomaster PVC-B hálós balkon profil vízorral, Cikkszám: 0109-00250000	7,1 m	253	492	1796	3493
		Munkanem összesen:				**186410**	**194423**

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	390011740 526	UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 rtg. impregnált és 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, UA 100 tartóvázzal MASTERPLAST NORGIPS GKBI impregnált gipszkarton lap, 12,5 mm. Cikkszám: 0732-12520000 MASTERPLAST Masterprofil CE 06 UW-100 4,0 m. Cikkszám: 0791-10040012	11,61 m2	6286	5249	72980	60941
2	390034295 411	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással MASTERPLAST NORGIPS GKB impregnált gipszkarton lap, 12,5 mm, MASTERPLAST Masterprofil CE 05 CD-60. nóniusz függesztővel	51,71 m2	2405	4265	124363	220543
3	390054296 976	Szárazvakolat készítése, gipszkartonlapból, maximális magasság 3,0 m (lapok toldása nem javasolt) MASTERPLAST NORGIPS GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm, Cikkszám: 0731-12520000	126,7 m2	906	2132	114790	270124
		Munkanem összesen:				**312133**	**551608**

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	410042259 880	Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, hullámos sima felületű, 45° tetőhajlásszögig TERRÁN Danubia ColorSystem alapcserép, tégla, bordó, antracit, sötétbarna	116,62 m2	2343	408	273241	47581
2	410040205 061	Egyszeres betoncserépfedésnél oromszegély készítése, szegélycseréppel TERRÁN Danubia ColorSystem szegélycserép, jobbos, tégla, bordó, antracit, sötétbarna	9,08 m	2995	286	27195	2597
3	410040205 073	Egyszeres betoncserépfedésnél oromszegély készítése, szegélycseréppel TERRÁN Danubia ColorSystem szegélycserép, balos, tégla, bordó, antracit, sötétbarna	9,08 m	2995	286	27195	2597
4	410042261 004	Egyszeres betoncserépfedésnél taréjgerinc készítése, hullámos betoncserépfedésnél, kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel és kúpalátéttel TERRÁN Danubia ColorSystem kúpcserép, alumínium kúpalátéttel, tégla, bordó, antracit, sötétbarna	12,9 m	4013	1021	51768	13171
5	410040205 383	Egyszeres betoncserépfedésnél ki-, beszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése TERRÁN Danubia ColorSystem szellőzőcserép, tégla, bordó, antracit, sötétbarna	26 db	1289	204	33514	5304
6	410044373 786	Egyszeres betoncserépfedésnél ki-, beszellőztetés, műanyag csatornaszellőző, helyiség-kiszellőztető egység elhelyezése TERRÁN csatornaszellőző egység, Danubia	1 db	7472	449	7472	449
		Munkanem összesen:				**420385**	**71699**

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	420111545 010	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével KEMIKÁL SORIFLEX 1K folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, fagyálló	10,94 m2	2193	650	23991	7111
2	420122801 534	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű, cementes ragasztóhabarcs, szürke, Keracolor FF Flex fugázó, fehér	28,98 m2	4008	6286	116152	182168
3	420222806 890	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér	31,4 m2	4299	5527	134989	173548
		Munkanem összesen:				**275132**	**362827**

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	430022702 200	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm. Cikkszám:124133-4000	25,8 m	1187	1270	30625	32766
2	430024061 082	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI csatornatartó külső peremes horganyzott acél, hosszú, Ksz: 33 cm, Cikkszám: 128605-LANG	28 db	457	472	12796	13216
3	430022702 413	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna toldóelem, horganyzott acél, gumis, Ksz: 33 cm, Cikkszám:125805-ZAM	12 db	726	472	8712	5664
4	430023839 100	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI gumis véglemez, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 33 cm, Cikkszám:126705	4 db	362	472	1448	1888
5	430022702 602	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám:127910-3000-GF	10 m	1014	1778	10140	17780
6	430024061 431	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből ZAMBELLI Lefolyóbilincs szár, galvanizált, kromátozott, M10 menettel, 25 cm. Cikkszám:127610-250	8 db	151	1597	1208	12776
7	430022702 861	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből ZAMBELLI lábazati elem, horganyzott acél, Ø100 mm egyrészes, Cikkszám: 123605-E-ZAM	4 db	1118	1597	4472	6388

Bádogozás

8	430024061 472	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből ZAMBELLI bilincsfej horganyzott acél, M10 menettel, Ø100 mm Cikkszám:127710-ZAM	8 db	264	1597	2112	12776
9	430032920 416	Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB UB10 alsó (ablak) párkánylemez Lv. 0,5 mm, 150 mm széles, 2 m hosszú, Classic bevonattal, standard színben	5,1 m	1716	1778	8752	9068
		Munkanem összesen:				**80265**	**112322**

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	440010355660	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú. MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm	2	db	25402	4491	50804	8982
2	440010355815	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető. egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm	2	db	37268	6450	74536	12900
3	440111930554	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Kifelé nyíló üvegezett bejárati ajtó/ fix felülvilágítóval, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 100 x 210+30 cm	2	db	90185	7512	180370	15024
4	440122921424	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló REHAU Euro-Design 86 bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 60 x 60 cm	1	db	23895	4817	23895	4817
5	440122922264	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló REHAU Euro-Design 86 bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 90 x 150 cm	5	db	48114	6613	240570	33065
6	440900376122	Ablakdeszka pótlása	5,1	m	2028	816	10343	4162
		Munkanem összesen:					**580518**	**78950**

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	470001589 580	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano Plus A extra fehér. univerzális felületkiegyenlítő	201,63 m2	530	1739	106864	350635
2	470104076 823	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Divina Primer - kül- és beltéri alapozó. Cikkszám: 925150	131,69 m2	55,1	492	7256	64791
3	470110456 844	Diszperziós festés müanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	201,63 m2	46,2	755	9315	152231
4	470310505 911	Külső falfelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen Sadolin Extra vastaglazúr színtelen, EAN: 5903525220050	58,94 m2	471	984	27761	57997
		Munkanem összesen:				**151196**	**625654**

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	480020515 293	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz	33,39 m2	141	170	4708	5676
2	480021819 104	Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumeneslemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve MASTERPLAST Ecobit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-10400000	23,55 m2	744	1148	17521	27035
3	480070543 924	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x600x150 mm	33,39 m2	1467	1616	48983	53958
4	480070544 006	Magastető hő- és hangszigetelése; Szarufák alatti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén(rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez, 1000x600x100 mm	33,39 m2	978	1616	32655	53958
5	48-007-41.1.1.1.2-0090760	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként vagy talajon fekvő padlószerkezetben, expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 150 S 10 polisztirolhab lemez 100 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él	33,39 m2	3401	2466	113559	82340
6	480070576 231	Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 050 érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 50x600x1250mm, Lambda: 0.033 W/mK: RTH300WB050	15,2 m2	1807	1276	27466	19395

Szigetelés

7	480073301 426	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	33,39 m2	72,9	340	2434	11353
8	480104314 562	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes vagy lépcsős élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon MASTERPLAST Hungarocell expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez 1000x500x150 mm, Cikkszám: 0543-08012000	117,94 m2	3559	7867	419748	927834
9	480101823 513	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon MASTERPLAST Isomaster XPS SVR extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x50 mm, Cikkszám: 0510-8IR05000	13,72 m2	2504	7740	34355	106193
10	480214315 583	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges műanyag beütődübelekkel MASTERPLAST Thermomaster D-H 10/220 mm, PP dübel, hőhídmentes fém beütőszeggel, A B C* D* E* falazatokhoz, Cikkszám: 0118-10220100 (*helyszíni dübelkihúzó vizsgálat szükséges)	705 db	68	128	47940	90240
		Munkanem összesen:				**749369**	**1377982**

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	610030674 916	Helyszínen /tükörben/ kevert stabilizált alapréteg készítése utókezeléssel, CKh-T2 jelű cementtel stabilizált homokos kavics CEM II 32,5 cement, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	18,75	m3	3430	4204	64313	78825
		Munkanem összesen:					64313	78825

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	620020677 580	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm, Cikkszám: 1000000683 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	85,55 m	1305	1537	111643	131490
2	620031262 571	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékágyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel KK KAVICS BETON London 10x20x6 cm. szürke	187,43 m2	1771	2369	331939	444022
		Munkanem összesen:				**443582**	**575512**

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	710011697625	Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba(köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: 11-16 mm	95	m	0	426	0	40470
2	710010697904	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 80x80 mm. R: 1094-31	20	db	285	689	5700	13780
3	710022736213	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel H05VV-F 3x1,5 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF315	75	m	206	65,6	15450	4920
4	710022736230	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NYM-J 3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ325	47	m	203	65,6	9541	3083
5	710054178375	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A kétpólusú kapcsolók Schneider Electric ASFORA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, fehér (102), 10A, 250 V~, kompletten, kerettel, Csz.: EPH0200121	4	db	718	984	2872	3936
6	710053636620	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Cariva váltókapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773806)	2	db	890	984	1780	1968
7	710050733594	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Kontállux IP44 2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:083913)	10	db	847	984	8470	9840

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

8	710050741 963	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei: Speciális betétek elhelyezése LEGRAND Galea Life elektronikus dallamcsengő 8/12V, antracit (Kat.szám:775710)	1 db	18414	1148	18414	1148
9	710052477 342	Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Nyomólap elhelyezése, egypólusú LEGRAND Galea Life billentyű csengőjellel, alumínium (Kat.szám:771346)	1 db	951	32,8	951	33
10	710083866 506	Áram-védőrelé elhelyezése kismegszakítókhoz, sínre pattintható kivitelben, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, 6 kA zárlati szilárdsággal, gyorskioldással (6...40 ms), 2 pólusú LEGRAND DX3 áramvédő relé 2P 230V~ A 40A 30mA (Kat.szám:410428)	1 db	23856	3084	23856	3084
11	710090789 544	Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) IP 54 védettséggel, műanyagból, 300 x 600 mm-ig HENSEL Mi 72211-0 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 300 x 450 mm, 1 db egyfázisú mérő számára, fogy.elosztóval, EAN: 5999010930146	1 db	27932	21323	27932	21323
12	710101276 203	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), elektronikával szerelt (A energia osztályú) E-FAMILY (HOLUX) OLINA 260/209/E 2x9W kompakt fénycsöves (2G7) opálburás lámpatest, IP 44, Csz:1-25-16-0026	4 db	10185	4429	40740	17716
13	710101276 244	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), elektronikával szerelt (A energia osztályú) E-FAMILY (HOLUX) LADÉL 18/E 1x18W kompakt fénycsöves (G24q-2) opálburás lámpatest, IP 65, Csz:1-25-16-0075	1 db	5162	4429	5162	4429
14	710103867 434	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont Led panel világítás, 30x30 CM, 24W, 1840 Lum., 3000 K, meleg fehér, IP20. Garanacia 3 év! Csz: LLP30X30CM24W3000K	3 db	6987	4429	20961	13287

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	810013658 241	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű, 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel, 25x2,7 mm, tekercs, 131495-025	37 m	1869	394	69153	14578
2	810011838 383	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 20 REHAU RAUTITAN PX csőtoldó idom szűkítéssel 25-16, 160042	6 db	2057	262	12342	1572
3	810011838 405	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 20 REHAU RAUTITAN PX könyökidom 90° 25, 160023	6 db	2455	262	14730	1572
4	810011838 681	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, három oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 20 REHAU RAUTITAN PX T-idom szűkített leágazással 25-16-25, 160062	2 db	2467	394	4934	788
5	810020871 904	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M	13 m	670	1411	8710	18343
6	810020871 916	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M	6 m	744	1542	4464	9252

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

15	710223973 431	Infrapaneles felületfütés, elektromos üzembe helyezéssel, fali tartókonzollal szerelve, Fűtőteljesítmény: 250-1250 W választható (fém, tükör, üveg, kép, üvegkép) előlappal és motívummal CTW Heat4All ICONIC Classic 250 (fehér; keret nélküli; IP45; MaxSzxMé: 600x300x21mm; 210W; törölközőtartó utólag szerelhető; Csz:CL-250-I)	2 db	60912	3937	121824	7874
16	710223973 455	Infrapaneles felületfütés, elektromos üzembe helyezéssel, fali tartókonzollal szerelve, Fűtőteljesítmény: 250-1250 W választható (fém, tükör, üveg, kép, üvegkép) előlappal és motívummal CTW Heat4All ICONIC Classic 420 (fehér; keret nélküli; IP45; MaxSzxMé: 600x600x21mm; 350W; törölközőtartó utólag szerelhető; Csz:CL-420-I)	4 db	85536	3937	342144	15748
17	710223973 460	Infrapaneles felületfütés, elektromos üzembe helyezéssel, fali tartókonzollal szerelve, Fűtőteljesítmény: 250-1250 W választható (fém, tükör, üveg, kép, üvegkép) előlappal és motívummal CTW Heat4All ICONIC Classic 540 (fehér; keret nélküli; IP45; MaxSzxMé: 800x600x21mm; 450W; törölközőtartó utólag szerelhető; Csz:CL-540-I)	1 db	97718	3937	97718	3937
		Munkanem összesen:				**743515**	**166576**

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	820012364 443	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap OVENTROP Optibal TW golyóscsap ivóvízre, PN10, DN20, km., G1xG1, DIN ISO 228 szerint, lapos tömítéssel, műanyag fogantyúval, max. 90°C, mindkét oldalán G 1/4" vakdugóval lezárt ürítési hellyel, vörösöntvényből, nyers felülettel, teljes átömlésű, holttér-mentes kivitelben, 4208906	1 db	7460	1837	7460	1837
2	820091724 464	Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés csepptálcás Rozsdamentes lemez mosogató, 860x435 mm, egymedence + csöpögtető	1 db	7035	3937	7035	3937
3	820091492 205	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 55 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4191 55 01, fehér	2 db	8268	5183	16536	10366
4	820094280 845	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére, 660x550 mm (leeresztőszelep, szifon, felfogató egység nélkül), Cikkszám: BKTH400C	1 db	22109	5183	22109	5183
5	820090974 502	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4037 00 01	2 db	10946	5446	21892	10892
6	820094281 496	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben B&K porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozott felhasználók részére, magasított, padlón álló, alsó kifolyással, lapos öblítéssel, Cikkszám: BKTH425	1 db	32747	5446	32747	5446
7	820090975 020	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	2 db	6099	820	12198	1640

Épületgépészeti csővezeték szerelése

7	810020873 313	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM110/2M.SN4	15 m	2238	1509	33570	22635
8	810020873 354	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 125 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM125/2M.SN4	25 m	2635	1706	65875	42650
		Munkanem összesen:				**213778**	**111390**

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

8	820094363 066	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Kolo Nova Pro Bez Barier WC ülőkegyűrű mozgáskorlátozottak számára kemény. Duroplaszt, edzett fém zsanérral, Cikkszám: M30119000	1 db	15499	820	15499	820
9	820092658 955	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér	3 db	2353	394	7059	1182
10	820091724 670	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz. d50/32 mm, 600 mm. Cikkszám: V815301	3 db	2912	590	8736	1770
11	820094281 712	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K falon kívüli WC-öblítőtartály, START/STOP nyomógombos ABS, fehér, öblítőcsővel, Cikkszám: BKH4510311	3 db	6245	1312	18735	3936
12	820092037 060	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sarokszelep szűrővel, 3/8" csatlakozással, krómozott, kód: 163-0010-10	10 db	1269	1640	12690	16400
13	820090979 061	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, lánctartóval, kr., Cikkszám: 21 0580515	2 db	16087	5118	32174	10236
14	820092038 043	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Inka egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. lánctartó szemmel, kód: 150-0042-00	1 db	7973	5118	7973	5118
15	820090981 483	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep MOFÉM Junior egykaros álló mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 652-0042-00	1 db	11735	5118	11735	5118
16	820090987 350	Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4". gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval	1 db	3176	1903	3176	1903

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

17	820091496033	Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HERZ leeresztőszelep mosdóhoz, Csz: UH16002	2 db	1817	2460	3634	4920
18	820094138575	Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Green Clean - Rejtett szifon, akadálymentes mosdókagylóhoz, falba süllyesztett, flexibilis csővel, műanyag, fehér, térdszabad kialakítást tesz lehetővé, Méretek: 45x152x110 cm. GCSF5	1 db	4439	2460	4439	2460
19	820091724866	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 300 mm, fehér, Cikkszám: THM30L	2 db	4798	1640	9596	3280
20	820091725585	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K rozsdamentes támaszfogantyú faltól padlóig, baloldali megerősítéssel, 800x880 mm, Cikkszám: MEDBSD020CS	1 db	36125	1640	36125	1640
		Munkanem összesen:				**291548**	**98084**

Név : Bükkmogyorósd Község
Önkormányzata
Cím : 3648 Bükkmogyorósd,
Petőfi út 5.

Kelt: 2019 év 07 hó 02 nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
Turisztika

Készült:ÖN-alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		7803331	9391410
1.1 Közvetlen önköltség összesen		7803331	9391410
2.1 ÁFA vetítési alap		17194741	
2.2 Áfa	27,00%	4642580	
3. A munka ára		21837321	

Aláírás

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

BÜKKMOGYORÓSD TURISZTIKAI PIHENŐHELY KIALAKÍTÁSA (106/1 hrsz)

sorsz	munkavégzés	Nettó	Áfa	Bruttó
	TERVEZETT SZOCIÁLIS ÉS TÁROLÓ ÉPÜLETEK			
1	Szociális épület építése, fedett terasz építése, bicikli tároló építése, térburkolat utak, parkolók készítése	17 194 741	4 642 580	21 837 321
2	Pihenő garnitúra telepítése fa asztalai, 2 db háttámlás paddal	297 000	80 190	377 190
3	Szakinnasütő telepítése ülőkékkel 6 személyes, 2 garnitúra	221 000	59 670	280 670
	Összesen		0	22 495 181

Készítette

KARTÓK IMRE
agrární vállalkozó
[illegible]

KRODA KFT

Feladó: KRODA KFT <kroda.kft@chello.hu>
Küldve: hétfő 2019. július 8 10:12
Címzett: 'bartok.peter@t-online.hu'; 'megakft@gmail.com'; 'misitoth55@gmail.com'
Tárgy: hiánypótlási felhívás

Tisztelt Címzettek!

Az alábbi hiánypótlási felhívást írjuk ki a Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. szám (hrsz 106/1) alatti turisztikai pihenőhely, megállópont építése a „TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00016.Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben" c. projekthez kapcsolódóan.

Hiánypótlásra felkért árajánlattevő: Bartók Imre ev. 3626 Hangony, Dózsa Gy. u. 16.

Tisztelt Bartók Imre!
A benyújtott árajánlatában az alábbi hiányosság található, kérjük pótolni szíveskedjen.
Hiánypótlási határidő: 2019.07.09. 13.00 óra

- A tételes költségvetést nem nyújtotta be, csak a főösszesítőt. Kérjük küldje meg, vagy nyilatkozza le, hogy a benyújtott főösszesítő a tételes költségvetésen alapszik.

Üdvözlettel: Skoda Zoltán ügyvezető

Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.
46-506-032
kroda.kft@chello.hu

KRODA KFT

Feladó: Bartók Péter <bartok.peter@t-online.hu>
Küldve: kedd 2019. július 9 10:44
Címzett: kroda.kft@chello.hu
Tárgy: Küldés: Bükkmogyorósd hiánypótlás
Mellékletek: Nyilatkozat.pdf

Tisztelt Cím!

Mellékletben küldöm a hiánypótlást.

Tisztelettel: Bartók Imre

KRODA KFT

Feladó:	Bartók Péter <bartok.peter@t-online.hu>
Küldve:	szerda 2019. július 3 18:44
Címzett:	kroda.kft@chello.hu
Tárgy:	Küldés: Bükkmogyorósd költségvetés, Turisztika árajánlat
Mellékletek:	Bükkmogyorósd költségvetés.pdf; Ajánlati adatlap.pdf; Költségvetés főösszesítő.pdf

Tisztelt Cím!

Mellékletben küldöm az árajánlatunkat.

Köszönöm megkeresésüket.

Tisztelettel: Bartók Imre

Árajánlati Adatlap

Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. szám (hrsz 106/1) alatti turisztikai pihenőhely, megállópont építése a „TOP-1.2.1-16-BZ1-2017-00016 Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd térségében" c. projekthez kapcsolódóan

1. **Ajánlatkérő adatai:**

Ajánlatkérő neve:	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
Ajánlatkérő képviselője:	Pataki Csaba- polgármester
Ajánlatkérő székhelye:	3648Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5.
Kapcsolattartó:	Pataki Csaba- polgármester

2. **Ajánlattevő adatai:**

Ajánlattevő neve:	Bartók Imre e. v.
Ajánlattevő képviselője:	Bartók Imre
Ajánlattevő székhelye:	3626 Hangony, Dózsa György u. 1/c
Cégjegyzékszám:	- (Nyilvántartási szám: 41555614)
Adószám:	45373245-2-26
Bankszámlaszám:	OTP 11734121-20029384
Ajánlattevő telefonszáma:	+36 30 627 6193 (Bartók Imre) +36 30 938 9025 (Bartók Péter)
Ajánlattevő e-mail címe:	bartok.peter@t-online.hu

3. **Ajánlati ár**

Az Árajánlatkérés szerinti feladatokra alapján a tárgyi tevékenységi kapcsán a következő árajánlatot tesszem:

Nettó ár: 17 713 741 Ft **Bruttó ár: 22 495 181 Ft**

Az árajánlat érvényessége idején: 90 nap

Az árajánlat alátámasztására a kitöltött költségvetés csatolandó!

4. **Nyilatkozat kizáró okokról alkalmasságról összeférhetetlenségről**

Alulírott **Bartók Imre** mint Bartók Imre e. v. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy az ügyben vállalkozásom nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás, elszámolásra adó beszüntető végrehajtási eljárás nincs folyamatban, személyes jogi szerepét nincs hasonló helyzetben, tevékenysége nem áll felfüggesztés alatt.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérés megrendelésre és szerződéskötésre nem kötelez, szerződő ajánlatkérő kizárja a kötelezően piaci érték igazolására érdekében szóban nem kért, hogy adott esetben az ajánlatban megadott információk alapján az Ajánlatkérő szerződést kíván kötni.

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként saját jogviszonyaimban keresztül rendelkezem a felhívásban meghatározott tevékenységi körök ellátására vonatkozó jogosultsággal. (A kívánt rész aláhúzandó!)

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként az adott tevékenységhez szükséges műszaki és emberi erőforrás hátterét rendelkezésemre rendelkezem, ezen állításomért kizárólagos jótállást vállalok. (A kívánt rész aláhúzandó!)

5. **Különböző mellékletek** cégjegyzésre jogosult Árajánlattevő által személy aláírási címpéldányának másolata, meghatalmazott aláírás esetén kérjük csatolni a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás másolatát.

Kelt: Dos 2019. 07. 03.

cégszerű aláírás

BARTÓK Imre
egyéni vállalkozó
3626 Hangony, Dózsa György u. 1/c
Adószám: 45373245-2-26

NYILATKOZAT

Bükkmogyorósd, Petőfi u. 5. szám (hrsz 106/1) alatti turisztikai pihenőhely, megállópont építése a „TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00016.Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben" c. projekthez kapcsolódóan

Alulírott Bartók Imre e.v. (3626 Hangony, Dózsa Gy. u. 16.) nyilatkozom, hogy az árajánlatban benyújtott költségvetési főösszesítő a tételes költségvetésen alapszik.

Hangony, 2019. 07.09.

.....

Bartók Imre

HATÁROZATI JAVASLAT

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. JÚLIUS 11-I ÜLÉSÉNEK

2. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016 Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben projekthez kapcsolódóan, a Bükkmogyorósd községben megvalósuló ökoturisztikai fejlesztés, turisztikai megállópont, pihenőhely kialakításával kapcsolatban nyertes ajánlattevő kiválasztása

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő – testületének ...../2019. (VII.11.)

H A T Á R O Z A T A

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016 Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben projekthez kapcsolódóan, a Bükkmogyorósd községben megvalósuló ökoturisztikai fejlesztés, turisztikai megállópont, pihenőhely kialakításával kapcsolatban nyertes ajánlattevő kiválasztásáról

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00016 Turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községekben projekthez kapcsolódóan, a Bükkmogyorósd községben megvalósuló ökoturisztikai fejlesztés, turisztikai megállópont, pihenőhely kialakításával kapcsolatban a kivitelezési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok közül nyertes ajánlattevőként a **ME-GA Építők Kft.-t** (3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 3.) jelöli meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatására, szerződések megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

Igénylésazonosító	458 983

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának pályázati adatlapja

Települési önkormányzat neve:	Bükkmogyorósd Község Önkormányzata
Települési önkormányzat KSH kódja:	519406
Választott támogatás fajtája:	keménylombos tűzifa
Maximálisan igényelhető mennyiség (m3/q):	36
Igényelt mennyiség (m3/q):	36
Vállalt önerő összege (Ft):	0
Önerő biztosításáról szóló önkormányzati határozat száma	

A pályázó önkormányzat nyilatkozik, hogy:

- a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek, valósak és hitelesek
- köztartozással nem rendelkezik
- a saját forrás rendelkezésre áll Nem
- megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek Igen
- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja
- adólevonási joggal nem rendelkezik
- az adatvédelmi szabályoknak megfelelően gyűjtött és kezelt személyes adatokat rögzítettek az ebr42 rendszerben és továbbítottak papír formában

Dátum:

P.H.

....
polgármester jegyző

Munkaanyag

Pályázati Kiírás

2019. június ....

A belügyminiszter pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I. 9. pont szerinti

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2019. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet I. 9. pont alapján a pályázati célra 3 000,0 millió forint, fejezeten belüli átcsoportosítás eredményeként további 2 000,0 millió Ft, így összesen **5.000,0 millió forint** áll rendelkezésre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a Belügyminisztérium 2019. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott):

- az önkormányzat 2018.évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
- az önkormányzat 2017. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma,
- az önkormányzat 2017. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
- a 2019. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei m^3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei m^3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6

q/ellátott szén mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére minden, 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat nyújthat be támogatási igényt.

Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető mennyiség meghatározását szolgálja.

4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **18 000 Ft/erdei m^3+áfa**, lágy lombos fafajta esetében **11 500 Ft/erdei m^3+áfa**, szén esetében **3000 Ft/q+áfa**,

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében **17 000 Ft/erdei m^3+áfa**, lágy lombos fafajta esetében **10 500 Ft/erdei m^3+áfa**, szén esetében **2500 Ft/q+áfa**.

c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m^3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m^3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

6. Pályázatok benyújtása

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m^3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

d) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.

A *Pályázati Igénylő Adatlap* benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2019. augusztus 1. 16:00 óra

A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje 2019. augusztus 2.

A pályázati igénylő adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és egy másolati példányban az alábbiakban meghatározott határidőig.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

7. Benyújtandó dokumentumok

	Benyújtandó dokumentumok	Benyújtás módja P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
1.	Az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben kitöltött megfelelő **Pályázati Igénylő Adatlap** (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)	EP
2.	A pályázat benyújtásáról szóló **képviselő-testületi határozat** másolata, mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást	P
3.	Az **Ávr. 75. § (2)** bekezdése szerinti **nyilatkozatok**	EP

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az 1-3. pontok szerinti dokumentumokat.

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy eredeti példányát a pályázat, illetve a hiánypótlás beérkezését követő 8 napon belül véleményével együtt továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával – az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m^3 alatti mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei m^3 alatti mennyiségek, barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, az önkormányzat 2017. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult. A miniszter a döntése meghozatalkor további szempontokat is mérlegelhet.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de **legkésőbb 2019. augusztus 30-ig.**

10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről **a nyertes pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók pedig levélben a döntést követő 5 munkanapon belül értesülnek az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Államkincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának kizárólag **a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja.** Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20–40 mm átmérőjű barnakőszén vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2020. február 17-éig osztja ki a rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2020. március 31-éig történhet meg.

A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a Kedvezményezettet terhelik.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

13. **A támogatás elszámolása és ellenőrzése**

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2020. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott adatlap szerint számol el az ebr 42 rendszeren keresztül, illetve papír alapon. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre hivatkozni kell. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2019. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva" záradékot.

A kincstár a támogatás elszámolásáról 2020. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

A települési önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési kötelezettség megállapítása esetén a miniszter a kincstár útján, írásban tájékoztatja az érintett települési önkormányzatot.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatási szerződés módosításának, felmondásának vagy az attól való elállás kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot követően papír alapon értesíti a minisztert.
Az Igazgatóság írásban tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A pályázók, a pályázati kitírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.

HATÁROZATI JAVASLAT

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. JÚLIUS 11-I ÜLÉSÉNEK

3. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Szociális tűzifa pályázat benyújtása

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő – testületének ...../2019. (VII.11.)

H A T Á R O Z A T A

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pont szerinti „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás" pályázati kiírásban foglaltak szerint 36 m^3 keménylombos tűzifa igénylését határozza el.

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális tűzifa igényléséhez kapcsolódó támogatás kiegészítésére önerőt biztosítania nem kell.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2019. augusztus 01.

ELŐTERJESZTÉS

BÜKKMOGYORÓSD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. július 11-i
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK 4. NAPIRENDJÉHEZ

Tárgy: Szakmai konzultáció az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata vizsgálatával kapcsolatos szakmai segítségnyújtásról, az önkormányzat SZMSZ-ének módosítása
Előterjesztő: **Pataki Csaba polgármester**
Előterjesztést készítette: **Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző**

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalt** fenntartó települési önkormányzatok képviselő-testületei szervezeti és működési szabályzata tárgyában alkotott önkormányzati rendeletek célvizsgálat keretében történő felülvizsgálata vonatkozásában lefolytatott szóbeli szakmai segítségnyújtásról készült emlékeztetőket a Kormányhivatal megküldte.

A felülvizsgálat eredményeképp a rendelet módosítását 2019. július 31-ig el kell végezni.

A felülvizsgálatról készült emlékeztetőt az előterjesztéshez mellékeltük.

Fentiekre tekintettel, az előterjesztés alapján javaslom a képviselő-testület SZMSZ-ének módosítását tartalmazó rendelet tervezet elfogadását.

Bükkmogyorósd, 2019. július 9.

Pataki Csaba sk.
polgármester

Általános indokolás

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2018. (III.27.) önkormányzati rendeletével fogadta el Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében, önként vállalt átfogó ellenőrzés keretében célul tűzte ki a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletei felülvizsgálatát.
A felülvizsgálat körében szakmai konzulcáió keretein belül kezdeményezte a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítását. A felülvizsgálatot és annak eredményeképp a rendelet módosítását 2019. július 31-ig kell elvégezni.

Részletes indokolás

1.§ A rendelet 35.§ (2) bekezdés h) pontját hatályon kívül helyezi, tekintve, hogy a településen önszerveződő közösség nem működik.
2.§ A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

Rendelet tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

Társadalmi hatás: Jelentős társadalmi hatása nincs.
Gazdasági, költségvetési hatás: Gazdasági, költségvetési hatása nincs.
Környezeti következményei: Nincsenek.
Egészségi következményei: Nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Elmaradása törvényességi felhívást eredményezhet.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felhívás, a magasabb szintű jogszabály rendelkezésével való összhang megteremtése.
Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: Rendelkezésre állnak.

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő – testületének …./2019. (VII…...) Önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (III.27.) Önkormányzati rendelete

módosításáról

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d./pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 35.§ (2) bekezdés h) pontja hatályát veszti.

2.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pataki Csaba
polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. …….. napján kihirdetésre került.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/13/3777-47/2019.

EMLÉKEZTETŐ

Tárgy: Szakmai konzultáció az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata vizsgálatával kapcsolatos szakmai segítségnyújtásról

Vizsgált önkormányzati rendelet: Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (III. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ)

Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) T) cikk (3) bekezdése kimondja, hogy jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel. A hivatkozott cikk (2) bekezdése értelmében az önkormányzati rendelet jogszabálynak minősül. Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.

Az SZMSZ vizsgálata során az alábbi jogszabálysértések kerültek megállapításra:

Az SZMSZ a 35. § (2) bekezdés h) pontjában arról rendelkezik, hogy a polgármester feladata különösen, a lakosság önszerveződő közösségeinek a támogatása, az együttműködés kialakítása.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) **53. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, - többek között - hogy mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein, amiről azonban az SZMSZ nem tartalmaz rendelkezést.**

Jelen szakmai konzultáció alkalmával a jegyzőt - a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében biztosítottak alapján - tájékoztattam a fentiekről, aki a szóbeli szakmai segítségnyújtás során úgy nyilatkozott, hogy az SZMSZ jogszabályi előírásoknak megfelelő módosítását az önkormányzat polgármesterével történt előzetes egyeztetést követően legkésőbb 2019. július 31. napáig kezdeményezi.

Miskolc, 2019. június 21.

dr. Bereznayné dr. Kovács Adrienn
törvényességi felügyeleti szakügyintéző

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2019. (VII.26.) Önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (III.27.) Önkormányzati rendelete

módosításáról

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d./pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2018. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 35.§ (2) bekezdés h) pontja hatályát veszti.

2.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pataki Csaba

polgármester

Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat * Bükkmogyorósd *

Dr. Szűcs-Tardi Beáta

jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. július 26. napján kihirdetésre került.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta

jegyző